



SUPPLIER QUALITY COMMUNICATION

<u>APPLICABILITY</u>	
Pratt & Whitney Canada	
Pratt & Whitney USA	
Pratt & Whitney Poland	X

Date: 2024-11-25

COMM'S SUBJECT : Raw material sulfur content - parts for P&W Tubes Niepolomice

Dear Supplier!

The below communication and request addresses the recurring issues with welding process and is a result of technological analysis of the problem.

If the part is manufactured from **stainless steel** (e.g. AMS 5645, AMS5646) a verification is needed to determine if the subsequent assembly process includes welding. If that is the case, then the **sulfur content** of the material cannot exceed **.008% MAX**. If the raw material does not meet this requirement, an individual analysis of such case is needed - please contact PWT representative: Buyer or SQAE.

Clause that addresses the need to control the sulfur content in raw material and reporting it on the CofC is already being added to the purchase orders. We are aware that this request may require additional work on your side or cause issues with raw material already purchased or ordered. Please reach out if additional discussion is needed, so we can schedule a meeting to address any questions or issues.

Any questions on this communication may be directed to supplierqa@prattwhitney.com

Note: Supplier Quality Communications can be found on P&W Poland web site:
<https://pwrze.com/en/suppliers/quality-requirements/supplier-quality-communication>

Drogi Dostawco!

W związku z powtarzającymi się trudnościami w procesie spawania i po przeanalizowaniu przyczyn technologicznych problemu, zwracamy się do Was z poniższą komunikacją i prośbą.

Gdy detal wykonany jest ze **stali nierdzewnej** (m.in. AMS 5645, AMS 5644) wymagana jest weryfikacja, czy późniejszy proces montażu obejmuje spawanie. Jeśli tak, **zawartość siarki** w materiale surowym nie może przekraczać **.008% MAX**. Jeśli surowiec nie spełnia tego wymogu, konieczna jest indywidualna analiza takiego przypadku — prosimy o kontakt z przedstawicielem PWT: Kupcem lub SQAE.

Klauzula dotycząca konieczności kontrolowania zawartości siarki w surowcu i raportowania jej w CofC jest już dodawana do zamówień. Zdajemy sobie sprawę, że ten wymóg może wymagać dodatkowej pracy z Państwa strony lub powodować problemy z surowcem już zakupionym lub zamówionym. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebna jest dodatkowa dyskusja, abyśmy mogli zaplanować spotkanie w celu omówienia wszelkich pytań lub problemów.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej komunikacji można kierować na adres supplierqa@prattwhitney.com

Uwaga: Komunikację dotyczącą jakości dostawców można znaleźć na stronie internetowej P&W Polska:
<https://pwrze.com/dostawcy/wymagania-jakosciowe/komunikacja-jakosciowa-dla-dostawcow>