



Pratt & Whitney

A United Technologies Company

Pratt & Whitney Rzeszów

Normy Zakładowe WSK „PZL-Rzeszów” S.A.



WYKAZ NIE ZAWIERA DANYCH PODLEGAJĄCYCH KONTROLI EKSPORTU

Data aktualizacji: 19.12.2014

Naciśnij CTRL+F aby wyszukać

NUMER NORMY	Klasyfikacja eksportowa	TYTUŁ
ZN-71/LR-010101	Nie zawiera danych technicznych	Wytyczne opracowywania norm. Numeracja norm zakładowych
ZN-71/LR-010201	Nie zawiera danych technicznych	Zasady prac normalizacyjnych. Zasady działalności normalizacyjnej w technicznym przygotowaniu produkcji licencyjnej
ZN-74/LR-011001	PL/UE : 9E999	Międzynarodowy układ jednostek miar „SI”
ZN-04/LR-011002	PL/UE : 9E999	Jednostki miar układu SI dla wybranych wielkości
ZN-84/LR-060301	PL/UE : 9E999	Tablice porównawcze twardości według Brinella, Rockwella, Vickersa i wytrzymałości na rozciąganie Rm
ZN-96/LR-064401	PL/UE : 9E999	Warunki techniczne odbioru materiału LK3 (1.8509)
ZN-04/LR-080001	PL/UE : 9E999	Metale nieżelazne. Postacie i stany obróbki cieplnej i umocnienia. Oznaczenia wyrobów
ZN-96/LR-088501	PL/UE : 9E999	Warunki techniczne odbioru materiału DEVA METAL /HCuSn 8613/8-1T1
ZN-13/LR-101201	PL/UE : 9E999	Dokumentacja Konstrukcyjna. Tabliczki rysunkowe
ZN-84/LR-101202	PL/UE : 9E999	Porównanie znaków kształtu i położenia wg PN-78, PN-68, TGL, ISO, PN-55, GOST, ASA, DIN
ZN-75/LR-101203	PL/UE : 9E999	Rysunek techniczny maszynowy. Porównanie znaków chropowatości
ZN-84/LR-101204	PL/UE : 9E999	Tolerancje kształtu i położenia. Oznaczanie na rysunkach. Przykłady
ZN-95/LR-101205	PL/UE : 9E999	Klasyfikacja ważności parametrów technicznych
ZN-11/LR-101206	Nie zawiera danych technicznych	Kategorie ważności części i zespołów

ZN-97/LR-101208	Nie zawiera danych technicznych	Klasyfikacja zmian konstrukcyjnych wyrobu lotniczego
ZN-84/LR-101302	PL/UE : 9E999	Dokumentacja technologiczna. Porównanie oznaczeń wg PN-83/M-01152 i PN-55/M-01152
ZN-82/LR-101901	PL/UE : 9E999	Cechowanie części i wyrobów
ZN-76/LR-101902	PL/UE : 9E999	Promienie zaokrągleń kojarzonych
ZN-04/LR-101903	PL/UE : 9E999	Minimalne promienie gięcia blach
ZN-76/LR-101904	PL/UE : 9E999	Minimalne promienie gięcia rur ze stali i stopów aluminium oraz odchyłki kołowości średnic w miejscu gięcia
ZN-84/LR-101905	PL/UE : 9E999	Obliczenia długości części giętych
ZN-99/LR-102201	PL/UE : 9E999	Rysunek techniczny maszynowy. Odchyłki wymiarów nietolerowanych
ZN-71/LR-102202	PL/UE : 9E999	Wytyczne projektowania. Kąty normalne i tolerancje wymiarów kątowych
ZN-01/LR-102203	PL/UE : 9E999	Rysunek techniczny maszynowy. Odchyłki wymiarów nietolerowanych wyposażenia technologicznego
ZN-76/LR-102402	PL/UE : 9E999	Odchyłki wymiarów odległości osi otworów położonych w jednej płaszczyźnie lub na powierzchni walcowej
ZN-76/LR-102901	PL/UE : 9E999	Dobór ekonomicznych tolerancji i chropowatości powierzchni
ZN-85/LR-102902	Nie zawiera danych technicznych	Odchyłki masy
ZN-04/LR-103001	PL/UE : 9E999	Półwyroby trzpieni i otwory pod gwinty metryczne i metryczne ciasne
ZN-02/LR-103003	PL/UE : 9E999	Półwyroby trzpień i otwór pod gwinty BSW i BSF oraz pod gwinty G
ZN-84/LR-103005	PL/UE : 9E999	Gwinty BSW i BSF wg BS 84
ZN-04/LR-103006	PL/UE : 9E999	Pomiar średnic podziałowych gwintów metrycznych i calowych Whitwortha przy pomocy wałeczków mierniczych
ZN-84/LR-103007	PL/UE : 9E999	Gwinty oznaczenia skrótowe
ZN-86/LR-103008	PL/UE : 9E999	Gwinty metryczne ciasne remontowe. Wymiary, tolerancje i odchyłki
ZN-88/LR-103009	ECCN(EAR) 9E991 PL/UE 9E999	Gwinty calowe wg BS 1580 i CPW 30. Wymiary i tolerancje
ZN-84/LR-103010	ECCN(EAR) 9E991 PL/UE 9E999	Gwinty amerykańskie różne
ZN-84/LR-103011	PL/UE : 9E999	Połączenia stalowe. Dopuszczalne momenty dokręcania
ZN-04/LR-103012	PL/UE : 9E999	Gwinty metryczne ciasne remontowe. Wymiary, tolerancje i odchyłki
ZN-04/LR-103102	PL/UE : 9E999	Gwinty metryczne ciasne zewnętrzne 3p6c/2/ i 3p6e/2/ oraz wewnętrzne 2H5C/2/, 2H5D/2/, i 2H5E/2/
ZN-04/LR-103103	PL/UE : 9E999	Gwinty metryczne ciasne zewnętrzne 3n6c/3/ i 3n6e/3/ oraz wewnętrzne 2H4C/3/ i 2H4D/3/
ZN-84/LR-104101	PL/UE : 9E999	Oznaczanie podstawowych wielkości w próbie statycznej rozciągania metali
ZN-79/LR-106301	Nie zawiera danych technicznych	Grupy kontroli części obrabianych cieplnie i ciepłno- chemicznie
ZN-85/LR-110701	PL/UE : 9E999	Cechowanie części złącznych
ZN-84/LR-111001	PL/UE : 9E999	Zabezpieczanie śrub, wkrętów, śrub dwustronnych, kotłów i nakrętek

ZN-79/LR-111101	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia
ZN-79/LR-111103	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na części długości trzpienia
ZN-84/LR-111107	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Śruby ze łbem okrągłym ściętym
ZN-79/LR-111109	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Śruby ze łbem młoteczkowym
ZN-88/LR-111110	PL/UE : 9E999	Śruby do metalu. Śruby z gwintem na części długości trzpienia. Długość powierzchni szlifowanej pod walcowanie gwintu
ZN-79/LR-111201	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty dociskowe z końcem płaskim bez łba z gwintem na całej długości
ZN-79/LR-111202	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty dociskowe z czopem walcowym, bez łba, z gwintem na całej długości
ZN-79/LR-111203	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty dociskowe z końcem stożkowym, bez łba, z gwintem na całej długości
ZN-79/LR-111204	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty z łbem stożkowym
ZN-79/LR-111205	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty ze łbem kulistym z gwintem na całej długości
ZN-79/LR-111206	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty z łbem walcowym
ZN-79/LR-111207	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty z łbem kulistym
ZN-81/LR-111210	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty ze łbem stożkowym
ZN-79/LR-111216	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Wkręty ze łbem walcowym z gwintem na całej długości
ZN-73/LR-111302	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne z otworem pod zawleczkę wkręcane w stopy aluminium lub magnezu średniodokładne
ZN-73/LR-111303	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne z otworem pod zawleczkę średniodokładne wkręcane w stal lub stopy tytanu
ZN-73/LR-111304	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne z otworem pod zawleczkę średniodokładne wkręcane w stal lub stopy tytanu
ZN-73/LR-111306	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne średniodokładne wkręcane w stopy aluminium lub magnezu bez otworu
ZN-73/LR-111307	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne średniodokładne wkręcane w stopy aluminium lub magnezu bez otworu
ZN-84/LR-111308	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne stalowe wkręcane w stopy aluminium lub magnezu
ZN-84/LR-111309	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne stalowe wkręcane w stal lub stopy tytanu
ZN-84/LR-111310	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne średniodokładne 6e wkręcane w stal lub stopy tytanu bez otworu
ZN-84/LR-111311	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne średniodokładne 6g wkręcane w stal lub stopy tytanu bez otworu
ZN-02/LR-111312	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne stalowe remontowe wkręcane w stopy aluminium lub magnezu
ZN-90/LR-111313	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne stalowe wkręcane w stopy aluminium i magnezu oraz żeliwo
ZN-90/LR-111314	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne stalowe wkręcane w stal lub stopy tytanu
ZN-90/LR-111315	PL/UE : 9E999	Śruby dwustronne stalowe remontowe wkręcane w stopy aluminium i magnezu oraz żeliwa
ZN-79/LR-111701	PL/UE : 9E999	Nakrętki sześciokątne

ZN-79/LR-111701	PL/UE : 9E999	
ZN-79/LR-111702	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki okrągłe niskie rowkowe
ZN-79/LR-111703	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki okrągłe czołowe rowkowe
ZN-79/LR-111704	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki okrągłe czołowe rowkowe z gwintem zewnętrznym
ZN-79/LR-111705	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki sześciokątne koronkowe
ZN-84/LR-111708	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki do uszczelnień hydraulicznych
ZN-79/LR-111710	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki sześciokątne
ZN-80/LR-111712	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki łączące do przewodów rurowych
ZN-83/LR-111801	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Podkładki lotnicze dwułapkowe odginane
ZN-83/LR-111802	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Podkładki lotnicze dwułapkowe z noskiem zewnętrznym bocznym
ZN-73/LR-111803	PL/UE : 9E999	Podkładki dwułapkowe
ZN-73/LR-111804	PL/UE : 9E999	Podkładka dwułapkowa z noskiem zewnętrznym
ZN-79/LR-111805	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Podkładki lotnicze czterołapkowe dwuotworowe
ZN-79/LR-111806	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Podkładki lotnicze okrągłe z noskami wewnętrznymi
ZN-73/LR-111807	PL/UE : 9E999	Podkładki odginane dwułapkowe
ZN-79/LR-111808	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Podkładki gwiaździste odginane
ZN-79/LR-111809	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Podkładki lotnicze z noskiem zewnętrznym
ZN-79/LR-111810	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Podkładki lotnicze odginane z noskiem wewnętrznym
ZN-73/LR-111811	PL/UE : 9E999	Podkładki czterołapkowe dwuotworowe
ZN-79/LR-111812	PL/UE : 9E999	Podkładki z wypustem
ZN-81/LR-111813	PL/UE : 9E999	Podkładki okrągłe
ZN-79/LR-111814	PL/UE : 9E999	Podkładki sprężyste
ZN-79/LR-111815	PL/UE : 9E999	Podkładki przegubowe
ZN-79/LR-111817	PL/UE : 9E999	Podkładki sprężyste ząbkowane zewnętrzne
ZN-79/LR-111818	PL/UE : 9E999	Podkładki sprężyste ząbkowane wewnętrzne
ZN-79/LR-111851	PL/UE : 9E999	Zawleccki
ZN-73/LR-112101	PL/UE : 9E999	Nity z łbem kulistym
ZN-73/LR-112102	PL/UE : 9E999	Nity z łbem płaskim
ZN-80/LR-112501	PL/UE : 9E999	Kołki walcowe
ZN-73/LR-112701	PL/UE : 9E999	Sworznie z łbem walcowym
ZN-80/LR-112851	PL/UE : 9E999	Wpusty pryzmatyczne
ZN-80/LR-112852	PL/UE : 9E999	Wpusty czułekowe
ZN-80/LR-112853	PL/UE : 9E999	Wpusty pryzmatyczne i czułekowe. Wymagania i badania

ZN-79/LR-114501	PL/UE : 9E999	Pierścienie sprężynujące z drutu okrągłego oraz wymiary rowków
ZN-84/LR-114502	PL/UE : 9E999	Pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne oraz wymiary rowków
ZN-90/LR-114503	PL/UE : 9E999	Pierścienie osadcze sprężynujące wewnętrzne oraz wymiary gniazd
ZN-87/LR-114504	PL/UE : 9E999	Wkładki uszczelniające do pierścieni gumowych
ZN-79/LR-114505	PL/UE : 9E999	Pierścienie sprężynujące oporowe płaski wewnętrzne i rowki do nich
ZN-79/LR-114506	PL/UE : 9E999	Pierścienie sprężynujące oporowe płaski zewnętrzne i rowki do nich
ZN-80/LR-119001	PL/UE : 9E999	Połączenia przewodów rurowych z agregatami o ograniczonym ruchu
ZN-80/LR-119002	PL/UE : 9E999	Końcówki do przewodów
ZN-80/LR-119101	PL/UE : 9E999	Tulejki
ZN-80/LR-119102	PL/UE : 9E999	Tulejki gwintowe z kołnierzem
ZN-80/LR-119103	PL/UE : 9E999	Tulejki gumowe
ZN-80/LR-119104	PL/UE : 9E999	Tulejki dystansowe
ZN-80/LR-119105	PL/UE : 9E999	Tulejki gwintowe radełkowe
ZN-80/LR-119106	PL/UE : 9E999	Tulejki z kołnierzem
ZN-80/LR-119107	PL/UE : 9E999	Tulejki do włączania
ZN-80/LR-119108	PL/UE : 9E999	Tulejki dystansowe, tulejki do włączania, tulejki gwintowe i pokrywki zabezpieczające stożki. Wymagania i badania
ZN-95/LR-119109	PL/UE : 9E999	Tulejki gwintowane remontowe z kołnierzem
ZN-95/LR-119110	PL/UE : 9E999	Tulejki gwintowane remontowe
ZN-80/LR-119201	PL/UE : 9E999	Opaski zaciskowe
ZN-80/LR-119202	PL/UE : 9E999	Opaski mocujące
ZN-80/LR-119203	PL/UE : 9E999	Przywieszki metalowe
ZN-86/LR-119205	PL/UE : 9E999	Opaski zaciskowe i przewieszki metalowe. Wymagania i badania
ZN-80/LR-119301	PL/UE : 9E999	Zaślepki gwintowane
ZN-80/LR-119304	PL/UE : 9E999	Zaślepki ochronne
ZN-80/LR-119305	PL/UE : 9E999	Zaślepki ochronne
ZN-73/LR-119401	PL/UE : 9E999	Sprężyny
ZN-80/LR-119402	PL/UE : 9E999	Sprężyny spiralne pierścieniowe
ZN-05/LR-119403	PL/UE : 9E999	Sprężyny
ZN-05/LR-119404	PL/UE : 9E999	Sprężyny naciągowe
ZN-80/LR-119501	PL/UE : 9E999	Rurki

ZN-80/LR-119502	PL/UE : 9E999	Rurki proste i ścięte. Wymagania i badania
ZN-05/LR-151202	PL/UE : 9E999	Końcówki z gwintem zewnętrznym do węży gumowych
ZN-05/LR-151203	PL/UE : 9E999	Końcówki z gwintem wewnętrznym do węży gumowych
ZN-82/LR-164101	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże płaskie proste
ZN-82/LR-164102	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże odsadzane
ZN-82/LR-164103	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże płaskie skośne
ZN-82/LR-164104	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże płaskie promieniowe wewnętrzne
ZN-82/LR-164105	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże płaskie promieniowe zewnętrzne
ZN-82/LR-164106	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże prawe
ZN-82/LR-164107	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże krążkowe
ZN-82/LR-164108	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże płaskie proste z płytką z węglików spiekanych
ZN-82/LR-164109	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Nóż wygięty lewy
ZN-82/LR-164110	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Noże tokarskie. Wymagania techniczne
ZN-82/LR-164111	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy palcowe
ZN-82/LR-164112	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy palcowo-czołowe
ZN-82/LR-164113	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy stożkowe
ZN-82/LR-164114	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Oprawki
ZN-82/LR-164115	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Oprawka z chwytem stożkowym Morse'a
ZN-82/LR-164116	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Oprawka z ostrzem
ZN-82/LR-164117	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Tuleje redukcyjne
ZN-82/LR-164118	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Klucz
ZN-82/LR-164119	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy do rowków prostokątnych wzdłużnych tarczowe jednostronne
ZN-82/LR-164120	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy zataczane do rowków wpustowych
ZN-82/LR-164121	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy zataczane do żłobków zwykłe
ZN-82/LR-164122	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy zataczane zwykłe do wałków
ZN-82/LR-164123	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy zataczane profilowane zwykłe do frezowania półwałków
ZN-82/LR-164124	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy zataczane do półwałków zwykłe
ZN-82/LR-164125	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy zataczane profilowane zwykłe do krawędzi
ZN-82/LR-164126	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy zataczane profilowane zwykłe do frezowania kształtowego
ZN-82/LR-164127	PL/UE : 9E999	Narzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy. Wymagania i badania
ZN-86/LR-360601	N/A	Znaki drogowe. Główne wymagania i barwy
ZN-79/LR-389901	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze płaskie dwustronne
ZN-79/LR-389902	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze płaskie gięte

ZN-79/LR-389903	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze oczkowe dwunastawne
ZN-79/LR-389904	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze oczkowe czworokątne
ZN-79/LR-389905	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze oczkowe ośmiokątne
ZN-79/LR-389906	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze oczkowe do rozpylaczy
ZN-79/LR-389907	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze oczkowe do rozpylaczy
ZN-79/LR-389908	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze do nakrętek okrągłych
ZN-79/LR-389909	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze fajkowe sześciokątne
ZN-79/LR-389910	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz specjalny s=5
ZN-79/LR-389911	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz do nakrętek dławika rury wlotowej
ZN-79/LR-389912	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz specjalny oczkowy
ZN-79/LR-389913	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz do nakrętek cylindra 14 mm
ZN-79/LR-389914	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze czołowe
ZN-79/LR-389915	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze nasadowe
ZN-79/LR-389916	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz nasadowy
ZN-79/LR-389917	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz nasadowy
ZN-79/LR-389918	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz nasadowy
ZN-79/LR-389919	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz nasadowy
ZN-79/LR-389920	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz nasadowy przegubowy
ZN-79/LR-389921	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz nasadowy przegubowy
ZN-79/LR-389922	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz nasadowy przegubowy
ZN-79/LR-389923	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze przegubowe nasadowe
ZN-79/LR-389924	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz do świec
ZN-79/LR-389925	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz do osłony prądorozrusznika
ZN-79/LR-389926	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Nasadki wymienne sześciokątne i dwunastokątne
ZN-79/LR-389927	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Główki klucza
ZN-79/LR-389928	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Przetyczki do kluczy
ZN-79/LR-389929	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Pokrętko kluczy nasadowych
ZN-79/LR-389930	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Pokrętła kluczy czołowych nasadowych
ZN-79/LR-389931	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucze składowe
ZN-79/LR-389932	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Ramię
ZN-79/LR-389933	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Ramię zabieraka
ZN-79/LR-389934	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Zabierak
ZN-79/LR-389935	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Łączniki
ZN-79/LR-389936	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Młotek ślusarski
ZN-79/LR-389938	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Wybijak
ZN-79/LR-389939	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Wybijak
ZN-79/LR-389940	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Kołek prowadzący
ZN-79/LR-389941	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Wkrętki
ZN-79/LR-389942	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Wkrętak
ZN-79/LR-389943	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Szczypce
ZN-79/LR-389945	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Szczelinomierz do pomiaru luzów w zamku pierścieni tłokowych
ZN-79/LR-389946	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Szczelinomierz
ZN-79/LR-389947	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Szczelinomierz
ZN-79/LR-389948	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Ściągacz filtra powietrza
ZN-79/LR-389949	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Wycior
ZN-79/LR-389950	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Korek filtra olejowego
ZN-79/LR-389951	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Kołnierz montażowy
ZN-79/LR-389952	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Wskazówka
ZN-79/LR-389953	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Opaska
ZN-79/LR-389954	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Ściągacz labiryntu
ZN-79/LR-389955	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Ściągacz
ZN-79/LR-389956	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Przyrząd do zlewu kondensatu

ZN-79/LR-389957	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Przyrząd do upustu oleju
ZN-79/LR-389958	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Płytki
ZN-79/LR-389959	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Korba do ręcznego pokręcania
ZN-79/LR-389960	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Korba
ZN-79/LR-389961	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Łącznik lewy
ZN-79/LR-389962	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Łącznik z zatraskiem
ZN-79/LR-389963	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Uchwyt
ZN-79/LR-389964	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Przyrząd do przemywania filtra
ZN-79/LR-389965	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Opaska do zakładania pierścieni tłokowych
ZN-79/LR-389966	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Strzykawka
ZN-79/LR-389967	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Rurka pompki olejowej
ZN-79/LR-389968	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Rurka pompki olejowej
ZN-79/LR-389969	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Wąż do strzykawki
ZN-79/LR-389970	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Końcówka rurki pompki olejowej
ZN-79/LR-389971	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Opaska
ZN-79/LR-389972	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Szczypce
ZN-79/LR-389973	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Przyrząd do ściskania sprężyn
ZN-79/LR-389974	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Przyrząd do odpowietrzania
ZN-79/LR-389975	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Przyrząd do upustu powietrza
ZN-79/LR-389976	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Klucz dynamometryczny
ZN-79/LR-389977	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Klucz dynamometryczny
ZN-79/LR-389978	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Przyrząd do określania D.M.P. silnika Lit-3
ZN-79/LR-389979	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Sprężyna
ZN-79/LR-389980	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Wymagania i badania
ZN-80/LR-389981	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Klucz specjalny
ZN-80/LR-389982	PL/UE : LU22.A	Narzędzia pokładowe. Klucz do nakrętek okrągłych
ZN-80/LR-389983	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Klucz specjalny
ZN-80/LR-389984	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Pokrętko przegubowe
ZN-80/LR-389985	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Dobijak
ZN-80/LR-389986	PL/UE : 9E999	Narzędzia pokładowe. Przyrząd do odpowietrzania
ZN-90/LR-400301	PL/UE : 9E999	Układ wlewowy. Trzpienie do montażu zestawów modelowych z segmentów
ZN-72/LR-400301	PL/UE : 9E999	Układ wlewowy. Wkładka wlewu
ZN-90/LR-400303	PL/UE : 9E999	Układ wlewowy. Trzpienie okrągłe wlewu do powlekania masą modelową
ZN-72/LR-400304	PL/UE : 9E999	Układ wlewowy. Trzpienie kwadratowe wlewu do powlekania masą modelową
ZN-90/LR-400305	PL/UE : 9E999	Układ wlewowy. Trzpienie prostokątne wlewu do powlekania masą modelową
ZN-76/LR-400401	PL/UE : 9E999	Odlewy i odkuwki. Wartości tolerancji wymiarów powierzchni obrabianych do nieobrabianych
ZN-02/LR-401201	PL/UE : 9E999	Żeliwo stopowe sferoidalne krzemowo-molibdenowe
ZN-72/LR-403501	PL/UE : 9E999	Urządzenia transportowe. Palety
ZN-72/LR-404101	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Tulejki ustalające zalewane
ZN-72/LR-404102	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Tulejka ustalająca zalewana
ZN-72/LR-404103	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Tulejki ustalające rozcięte zalewane
ZN-72/LR-404104	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Tulejki ustalające wciskane z kołnierzem
ZN-72/LR-404105	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Tulejki ustalające wciskane rozcięte
ZN-72/LR-404106	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Tulejki
ZN-72/LR-404107	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie ustalające okrągłe
ZN-72/LR-404108	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie ustalające okrągłe

ZN-72/LR-404109	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie ustalające z kołnierzem
ZN-72/LR-404110	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie ustalające
ZN-72/LR-404111	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie ustalające płaskie
ZN-72/LR-404112	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie ustalające płaskie
ZN-72/LR-404113	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie ustalające i mocujące
ZN-72/LR-404114	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie mocujące
ZN-72/LR-404115	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie mocujące
ZN-72/LR-404116	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Czopy zalewane do podnoszenia
ZN-72/LR-404117	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Czopy zalewane do podnoszenia z przesadzeniem
ZN-72/LR-404118	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Czopy
ZN-72/LR-404119	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Czopy
ZN-72/LR-404120	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Czopy
ZN-72/LR-404121	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Rączki
ZN-72/LR-404122	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Podkładki
ZN-72/LR-404123	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Kliny do sworzni mocujących
ZN-72/LR-404124	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Kołnierze
ZN-72/LR-404125	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworznie
ZN-72/LR-404126	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Spinacze
ZN-72/LR-404127	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Listwy
ZN-72/LR-404128	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Listwy
ZN-72/LR-404129	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Żebra
ZN-72/LR-404130	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Żebra
ZN-72/LR-404131	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Żebra
ZN-72/LR-404132	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Żebra
ZN-72/LR-404133	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Żebra
ZN-72/LR-404134	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Żebra
ZN-72/LR-404135	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Żebra
ZN-72/LR-404136	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Żebra
ZN-72/LR-404137	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Wsporniki
ZN-72/LR-404138	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Pierścienie
ZN-72/LR-404139	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie ręczne
ZN-72/LR-404140	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie suwnicowe
ZN-80/LR-404141	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie suwnicowe
ZN-72/LR-404142	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie suwnicowe
ZN-72/LR-404143	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie suwnicowe
ZN-72/LR-404144	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie suwnicowe
ZN-72/LR-404145	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie suwnicowe
ZN-90/LR-404146	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie odlewane okrągłe
ZN-72/LR-404147	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie odlewane kwadratowe
ZN-72/LR-404148	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie odlewane sześciokątne
ZN-90/LR-404149	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie spawane okrągłe

ZN-72/LR-404150	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Skrzynie formierskie do formowania bezskrzyniowego
ZN-72/LR-404151	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Uzebrowanie do skrzyni formierskich
ZN-72/LR-404152	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Uzebrowanie do skrzyni formierskich
ZN-72/LR-404153	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Uzebrowanie do skrzyni formierskich
ZN-72/LR-404154	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Uzebrowanie do skrzyni formierskich
ZN-72/LR-404155	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Uzebrowanie do skrzyni formierskich
ZN-72/LR-404156	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Uzebrowanie do skrzyni formierskich
ZN-72/LR-404157	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty dwustronne
ZN-72/LR-404158	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty modelowe
ZN-72/LR-404159	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty modelowe
ZN-72/LR-404160	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty modelowe
ZN-72/LR-404161	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty modelowe
ZN-72/LR-404162	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty modelowe
ZN-72/LR-404163	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty modelowe
ZN-72/LR-404164	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty pod modele woskowe
ZN-72/LR-404165	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Płyty pod modele blaszane
ZN-72/LR-404166	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworzeń
ZN-90/LR-404167	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Tulejki ustalające
ZN-90/LR-404168	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Tulejki ustalające owalne
ZN-90/LR-404169	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Kołki ustalające
ZN-90/LR-404170	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Zamknięcia cierne
ZN-72/LR-404201	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Tulejki
ZN-72/LR-404202	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Tulejki
ZN-72/LR-404203	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Sworznie
ZN-72/LR-404204	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Trzpienie centrujące
ZN-72/LR-404205	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Płytki oporowe
ZN-72/LR-404206	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Zamki
ZN-72/LR-404207	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Ucha zamka
ZN-72/LR-404208	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Widełki
ZN-72/LR-404209	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Zamki zaciskowe
ZN-82/LR-404210	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Odpowietrzniki
ZN-82/LR-404211	PL/UE : 9E999	Rdzennice. Odpowietrzniki
ZN-72/LR-404401	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Kołki ustalające
ZN-72/LR-404402	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Kołki odpowietrzające. Odmiana A
ZN-72/LR-404403	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Śruby dwustronne
ZN-72/LR-404404	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Płyty dolne
ZN-72/LR-404405	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Płytki
ZN-72/LR-404406	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Widełki z mimośrodem
ZN-72/LR-404407	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Zamki z dociskiem śrubowym
ZN-72/LR-404408	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Zamki dociskowe
ZN-72/LR-404409	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Uchwyt do wyciągania rdzeni górnych
ZN-72/LR-404410	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Widełki łączące
ZN-72/LR-404411	PL/UE : 9E999	Formy metalowe. Widełki łączące
ZN-72/LR-404501	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Tulejki kolka ustalającego
ZN-72/LR-404502	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Tulejki wlewowe z tłoczkiem
ZN-72/LR-404503	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Tulejka wtryskowa do wtryskarki „Jenny”

ZN-72/LR-404504	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Tulejka wtryskowa do wtryskarki „Trucast”
ZN-72/LR-404505	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Wypychacze
ZN-72/LR-404506	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Cofacze z odsadzeniem
ZN-72/LR-404507	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Cofacze z gwintem
ZN-90/LR-404508	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Kołki ustalające
ZN-72/LR-404509	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Wałki zębate
ZN-72/LR-404510	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Zębatki
ZN-72/LR-404511	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Dźwignice
ZN-72/LR-404512	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Płyta z otworem wtryskowym
ZN-72/LR-404513	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Śruby oporowe pyty wypychaczy
ZN-72/LR-404514	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Zacisk zbiornika wtryskowego
ZN-90/LR-404515	PL/UE : 9E999	Odlewnicze formy ciśnieniowe. Wypychacze
ZN-72/LR-404601	PL/UE : 9E999	Płyty podrdzeniowe. Płyty do suszenia rdzeni. Okrągłe
ZN-72/LR-404602	PL/UE : 9E999	Płyty podrdzeniowe. Płyty do suszenia rdzeni. Kwadratowe
ZN-72/LR-404603	PL/UE : 9E999	Płyty podrdzeniowe. Płyty do suszenia rdzeni. Prostokątne
ZN-72/LR-404901	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworzeń z tulejką do składania rdzeni
ZN-72/LR-404902	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Kołek centrujący do zaformowania
ZN-72/LR-404903	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Kołek centrujący do zaformowania
ZN-72/LR-404904	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Wkładki
ZN-72/LR-404905	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Czasza wlewnicza
ZN-72/LR-404906	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Czasza wlewnicza
ZN-72/LR-404907	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Sworzeń centrujące wlewy i nadlewy
ZN-72/LR-404908	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Łyżki odlewnicze ze stałą rękojeścią do stopów lekkich
ZN-72/LR-404909	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie i narzędzia. Łyżki odlewnicze czerpakowe do stopów lekkich
ZN-95/LR-413002	PL/UE : 9E999	Spawalność materiałów
ZN-88/LR-422101	PL/UE : 9E999	Frezy nasadzone walcowo-czołowe
ZN-88/LR-422102	PL/UE : 9E999	Frezy walcowe nasadzone
ZN-75/LR-422103	PL/UE : 9E999	Frezy nasadzone walcowo-czołowe z wieloostrowymi płytkami z węglików spiekanych SECODEx-S /handlowe/
ZN-75/LR-422104	PL/UE : 9E999	Frezy nasadzone walcowo-czołowe z wieloostrowymi płytkami kwadratowymi z węglików spiekanych SECODEx-S /handlowe/
ZN-75/LR-422105	PL/UE : 9E999	Śruby dociskowe SECODEx-S /handlowe/
ZN-88/LR-422201	PL/UE : 9E999	Frezy kątowe trzpieniowe zewnętrzne
ZN-88/LR-422202	PL/UE : 9E999	Frezy kątowe trzpieniowe wewnętrzne
ZN-88/LR-422203	PL/UE : 9E999	Frezy kątowe krążkowe jednostronne
ZN-88/LR-422204	PL/UE : 9E999	Frezy kątowe krążkowe niesymetryczne
ZN-88/LR-422205	PL/UE : 9E999	Frezy kątowe krążkowe symetryczne
ZN-88/LR-422206	PL/UE : 9E999	Frezy krążkowe półokrągłe wypukłe
ZN-88/LR-422207	PL/UE : 9E999	Frezy krążkowe półokrągłe wklęsłe
ZN-88/LR-422208	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne
ZN-88/LR-422209	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe
ZN-88/LR-422210	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe piłkowe
ZN-88/LR-422211	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe do rowków na kliny
ZN-88/LR-422212	PL/UE : 9E999	Frezy krążkowe półokrągłe wypukłe do głębokich rowków

ZN-88/LR-422213	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe trzystronne proste do żeliwa i stali
ZN-88/LR-422214	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe trzystronne do stopów aluminium
ZN-88/LR-422215	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne z wstawianymi ostrzami
ZN-88/LR-422216	PL/UE : 9E999	Noże do frezów trzystronnych
ZN-88/LR-422217	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe do kluczy płaskich
ZN-88/LR-422218	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe walcowo-czołowe jednostronne prawe do zespołów
ZN-88/LR-422219	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe walcowo-czołowe jednostronne lewe do zespołów
ZN-88/LR-422301	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z chwytem walcowym
ZN-88/LR-422302	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a
ZN-88/LR-422303	PL/UE : 9E999	Frezy walcowe trzpieniowe
ZN-88/LR-422304	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe z chwytem walcowym do rowków na wpusty
ZN-88/LR-422305	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków na wpusty
ZN-88/LR-422306	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a do stopów aluminium
ZN-88/LR-422307	PL/UE : 9E999	Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a prawotnące z nierównomierną podziałką
ZN-75/LR-422308	PL/UE : 9E999	Frezy palcowe z wieloostrowymi płytkami z węglików spiekanych SECODEx-S /handlowe/
ZN-78/LR-422309	PL/UE : 9E999	Frezy palcowe czołowe z chwytem walcowym do stopów lekkich
ZN-78/LR-422310	PL/UE : 9E999	Frezy palcowe czołowe z chwytem walcowym do stopów lekkich
ZN-78/LR-422311	PL/UE : 9E999	Frezy palcowe czołowe z chwytem walcowym do stopów lekkich
ZN-78/LR-422312	PL/UE : 9E999	Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem walcowym do stopów lekkich
ZN-78/LR-422313	PL/UE : 9E999	Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem walcowym do stopów lekkich
ZN-78/LR-422314	PL/UE : 9E999	Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem walcowym do stopów lekkich
ZN-88/LR-422603	PL/UE : 9E999	Frezy krążkowe do gwintowników
ZN-88/LR-422604	PL/UE : 9E999	Frezy krążkowe do rowków wiórowych wiertel
ZN-88/LR-422605	PL/UE : 9E999	Frezy zespołowe do rozwiertaków z nierównomierną podziałką
ZN-88/LR-422606	PL/UE : 9E999	Frezy krążkowe do rozwiertaków zgrubnych
ZN-88/LR-422801	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków teowych
ZN-88/LR-422802	PL/UE : 9E999	Frezy do rowków na wpusty czółenkowe
ZN-84/LR-422803	PL/UE : 9E999	Frezy nasadzone do gwintu metrycznego zewnętrznego
ZN-84/LR-422805	PL/UE : 9E999	Frezy do gwintu metrycznego wewnętrznego trzpieniowe
ZN-02/LR-422808	PL/UE : 9E999	Frezy nasadzone do gwintów zewnętrznych walcowych BSW, BSF wg BS 84 i G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-02/LR-422809	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe do gwintów walcowych zewnętrznych i wewnętrznych BSW, BSF wg BS 84 i G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-74/LR-422810	PL/UE : 9E999	Frezy tarczowe do gwintu trapezowego zewnętrznego o kącie zarysu 30°
ZN-74/LR-422811	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe do gwintu trapezowego symetrycznego o kącie zarysu 30°
ZN-87/LR-422816	PL/UE : 9E999	Frezy nasadzone do gwintów zewnętrznych wg BS 1580

ZN-84/LR-422817	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe do gwintu wewnętrznych wg BS 1580
ZN-87/LR-422818	PL/UE : 9E999	Frezy nasadzone do gwintów zewnętrznych wg ZN-77/LR-103009
ZN-87/LR-422820	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe do gwintów wewnętrznych wg ZN-84/LR-103009 i ZN-84/LR-103010
ZN-78/LR-422821	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe piłkowe do stopów lekkich
ZN-78/LR-422822	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe trzystronne z ostrzami do stopów lekkich
ZN-78/LR-422823	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe trzystronne na przemian skośne do stopów lekkich
ZN-78/LR-422824	PL/UE : 9E999	Frezy trzpieniowe z chwytem walcowym do rowków teowych
ZN-84/LR-423101	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do narzynek do gwintu metrycznego
ZN-75/LR-423106	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do gwintu metrycznego ciasnego AO2 w kompletach
ZN-75/LR-423107	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do gwintu metrycznego ciasnego AO3 w kompletach
ZN-74/LR-423108	PL/UE : 9E999	Gwintowniki długie do nakrętek do gwintu metrycznego z chwytem wydłużonym z rowkami wiórowymi prostymi
ZN-74/LR-423109	PL/UE : 9E999	Gwintowniki długie do nakrętek do gwintu metrycznego z chwytem wydłużonym z rowkami wiórowymi śrubowymi
ZN-84/LR-423110	PL/UE : 9E999	Gwintowniki długie do nakrętek do gwintu metrycznego z rowkami wiórowymi prostymi
ZN-84/LR-423111	PL/UE : 9E999	Gwintowniki długie do nakrętek do gwintu metrycznego z rowkami wiórowymi śrubowymi
ZN-84/LR-423112	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z rowkami wiórowymi prostymi w kompletach
ZN-84/LR-423113	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z rowkami wiórowymi prostymi i skośną powierzchnią natarcia
ZN-84/LR-423114	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z rowkami wiórowymi śrubowymi
ZN-84/LR-423115	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z chwytem przelotowym z rowkami wiórowymi prostymi
ZN-84/LR-423116	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z chwytem przelotowym z rowkami wiórowymi prostymi i skośną powierzchnią natarcia
ZN-84/LR-423117	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z chwytem przelotowym z rowkami wiórowymi śrubowymi
ZN-84/LR-423118	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z chwytem przelotowym wydłużonym z rowkami wiórowymi prostymi
ZN-84/LR-423119	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z chwytem przelotowym wydłużonym z rowkami wiórowymi prostymi i skośną powierzchnią natarcia
ZN-84/LR-423120	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z chwytem przelotowym z rowkami wiórowymi śrubowymi
ZN-84/LR-423121	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintu metrycznego z prowadzeniem tylnym
ZN-76/LR-423122	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do gwintu metrycznego ciasnego AO2 w kompletach z prowadzeniem tylnym
ZN-76/LR-423123	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do gwintu metrycznego ciasnego AO3 w kompletach z prowadzeniem tylnym
ZN-76/LR-423124	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do remontowych gwintów metrycznych ciasnych AO2 w kompletach z prowadzeniem tylnym
ZN-92/LR-423125	PL/UE : 9E999	Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki do gwintu metrycznego ciasnego 2H5E/2/, 2H5D/2/, 2H5C/2/ wg ZN-90/LR-103102 i 2H4D/3/, 2H4C/3/ wg ZN-90/LR-103103 w kompletach

ZN-92/LR-423126	PL/UE : 9E999	Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki do gwintu metrycznego ciasnego 2H5E/2/, 2H5D/2/, 2H5C/2/ wg ZN-90/LR-103102 i 2H4D/3/, 2H4C/3/ wg ZN-90/LR-103103 z prowadzeniem tylnym w kompletach
ZN-02/LR-423202	PL/UE : 9E999	Gwintowniki w kompletach do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-02/LR-423203	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do nakrętek do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-02/LR-423204	PL/UE : 9E999	Gwintowniki maszynowe do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-02/LR-423205	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do narzynek do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-02/LR-423206	PL/UE : 9E999	Gwintowniki w kompletach do gwintów rurowych walcowych Rp wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-02/LR-423207	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do nakrętek do gwintów rurowych walcowych Rp wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-02/LR-423208	PL/UE : 9E999	Gwintowniki maszynowe do gwintów rurowych walcowych Rp wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-02/LR-423209	PL/UE : 9E999	Gwintowniki w kompletach do gwintów rurowych stożkowych Rc wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-02/LR-423210	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do narzynek do gwintów całowych średniokładnych BSW i BSF wg BS 84
ZN-02/LR-423211	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do narzynek do gwintów rurowych stożkowych R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-90/LR-423301	PL/UE : 9E999	Narzędzia do skrawania metali. Gwintowniki do gwintów rurowych stożkowych o kącie zarysu 60° /Briggs'a/ wg PN-54/M-02032
ZN-87/LR-423206	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintów wg BS 1580 w kompletach z rowkami wiórowymi prostymi /klasy 2B i 3B/
ZN-87/LR-423304	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintów wg BS 1580 w kompletach z prowadzeniem tylnym /klasy 2B i 3B/
ZN-87/LR-423305	PL/UE : 9E999	Gwintowniki długie do nakrętek do gwintów wg BS 1580 w kompletach z rowkami wiórowymi prostymi /klasy 2B i 3B/
ZN-87/LR-423306	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do narzynek do gwintu wg BS 1580 /klasy 2A i 3A/
ZN-87/LR-423308	PL/UE : 9E999	Gwintowniki krótkie do gwintów wg ZN-84/LR-103009 i ZN-84/LR-103010 w kompletach z rowkami wiórowymi prostymi
ZN-87/LR-423309	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do gwintów wg ZN-84/LR-103009 i ZN-84/LR-103010 w kompletach z prowadzeniem tylnym
ZN-87/LR-423310	PL/UE : 9E999	Gwintowniki długie do nakrętek do gwintów wg ZN-84/LR-103009 i ZN-84/LR-103010 z rowkami wiórowymi prostymi
ZN-87/LR-423311	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do narzynek do gwintów wg ZN-84/LR-103009
ZN-02/LR-423312	PL/UE : 9E999	Gwintowniki w kompletach do gwintów całowych średniokładnych BSW i BSF wg BS 84
ZN-02/LR-423313	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do nakrętek do gwintów całowych średniokładnych BSW i BSF wg BS 84
ZN-86/LR-423314	PL/UE : 9E999	Gwintowniki do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT z prowadzeniem tylnym
ZN-84/LR-423501	PL/UE : 9E999	Narzynki okrągłe do gwintów metrycznych
ZN-02/LR-423602	PL/UE : 9E999	Narzynki okrągłe do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228:1995
ZN-87/LR-423603	PL/UE : 9E999	Narzynki okrągłe do gwintów wg BS 1580 /klasa 2A i 3A/
ZN-87/LR-423604	PL/UE : 9E999	Narzynki okrągłe do gwintów wg ZN-84/LR-103009
ZN-02/LR-423605	PL/UE : 9E999	Narzynki okrągłe do gwintów całowych i średniokładnych BSW i BSF wg BS 84

ZN-02/LR-423606	PL/UE : 9E999	Narzynki okrągłe do gwintów calowych stożkowych wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-90/LR-423701	PL/UE : 9E999	Narzędzia do skrawania metali. Narzynki okrągłe do gwintów rurowych stożkowych o kącie zarysu 60° /Briggs'a/ wg PN-54/M-02032
ZN-85/LR-424001	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie ze stali szybko tnącej. Geometria ostrza
ZN-85/LR-424002	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie nakładane płytkami z węglików spiekanych. Geometria ostrza
ZN-85/LR-424003	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie. Wymagania i badania
ZN-85/LR-424004	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie. Łamacze wiórów
ZN-85/LR-424005	PL/UE : 9E999	Stal szybko tnąca. Płytki do noży tokarskich
ZN-85/LR-424006	PL/UE : 9E999	Przykłady zastosowań normalnych noży tokarskich imaków i oprawkowych
ZN-85/LR-424101	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne wygięte z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424102	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne odsadzone z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424103	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne odsadzone z częścią roboczą z węglików spiekanych z nakładanymi łamaczami
ZN-85/LR-424104	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe czołowe z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424105	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe szerokie z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424106	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe spiczaste z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424107	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe imakowe z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424108	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe proste z łamaczami szlifowanymi odmiany A z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424109	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wygięte z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424110	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wygięte z częścią roboczą z węglików spiekanych z nakładanymi łamaczami
ZN-85/LR-424111	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne wygięte z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424112	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne wygięte z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424113	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne odsadzone z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424114	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne szerokie z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424115	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe spiczaste z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424116	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe proste z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424117	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne wygięte z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424118	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki proste z częścią roboczą z węglików spiekanych /handlowe/
ZN-85/LR-424119	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki proste z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424120	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki spiczaste z częścią roboczą z węglików spiekanych /handlowe/
ZN-85/LR-424121	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki spiczaste z częścią roboczą z węglików spiekanych

ZN-85/LR-424122	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki hakowe z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424123	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne wygięte z częścią roboczą z węglików spiekanych z nakładanymi łamaczami
ZN-85/LR-424124	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki wygięte z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424125	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki wygięte z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424126	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki hakowe z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424127	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki spiczaste z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424128	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki proste z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424129	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki spiczaste z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424130	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki hakowe z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424131	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe boczne wygięte z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424132	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe wytaczaki wygięte z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424133	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe przecinaki z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424134	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe przecinaki z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424135	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe przecinaki odwracane z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424136	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe do podcięć gwintów zewnętrznych wg PN-74/M-82063 z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424138	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe do podcięć gwintów wewnętrznych wg PN-74/M-82063 z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424140	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe do podcięć obróbkowych zewnętrznych rodzaju A i B wg PN-58/M-02043 z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424141	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe do podcięć obróbkowych zewnętrznych rodzaju C i D wg PN-58/M-02043 z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424142	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe do podcięć obróbkowych wewnętrznych rodzaju A i B wg PN-58/M-02043 z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424143	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe do podcięć obróbkowych wewnętrznych rodzaju C i D wg PN-58/M-02043 z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-71/LR-424144	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie oprawkowe kątowe z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424145	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie oprawkowe spiczaste do oprawek imakowych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424146	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie oprawkowe szerokie do oprawek imakowych prostych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424147	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie oprawkowe , wytaczaki kątowe z częścią roboczą z węglików spiekanych

ZN-85/LR-424148	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie oprawkowe wytaczaki kątowe z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424149	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie oprawkowe wytaczaki kątowe z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424150	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe i oprawkowe do ścięć zewnętrznych i podcięć z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424151	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe i oprawkowe do ścięć i podcięć z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424152	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe i oprawkowe do ścięć zewnętrznych i podcięć z częścią ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424153	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe i oprawkowe do ścięć i pocięć ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424154	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe do podcięć gwintów zewnętrznych wg BN-76/1110-06 z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424155	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie imakowe do podcięć gwintów wewnętrznych wg BN-76/1110-06 z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424156	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie oprawkowe do oprawek imakowych prostych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424157	PL/UE : 9E999	Noże tokarskie oprawkowe do oprawek imakowych odgiętych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-84/LR-424401	PL/UE : 9E999	Noże do gwintów metrycznych zewnętrznych nakładane płytkami ze stali szybko tnącej
ZN-84/LR-424402	PL/UE : 9E999	Noże do gwintów metrycznych zewnętrznych nakładane płytkami z węglików spiekanych
ZN-84/LR-424403	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu metrycznego wewnętrznego z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-84/LR-424404	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu metrycznego wewnętrznego nakładane płytkami z węglików spiekanych
ZN-74/LR-424405	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu trapezowego zewnętrznego o kącie zarysu 30°
ZN-74/LR-424406	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu trapezowego wewnętrznego o kącie zarysu 30°
ZN-02/LR-424407	PL/UE : 9E999	Noże do gwintów zewnętrznych całowych i rurowych BSW i BSF wg BS84 i gwintu rurowego G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-02/LR-424408	PL/UE : 9E999	Noże do gwintów wewnętrznych całowych i rurowych BSW i BSF wg BS 84, G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-87/LR-424409	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu całowego zewnętrznego wg BS 1580 nakładane płytkami ze stali szybko tnącej
ZN-87/LR-424410	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu całowego zewnętrznego wg BS 1580 Nakładane płytkami z węglików spiekanych
ZN-87/LR-424411	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu całowego wewnętrznego wg BS 1580 nakładane płytkami ze stali szybko tnącej
ZN-87/LR-424412	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu wewnętrznego całowego wg BS 1580 nakładane płytkami z węglików spiekanych
ZN-87/LR-424413	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu całowego zewnętrznego wg ZN-84/LR-103009 nakładane płytkami ze stali szybko tnącej
ZN-87/LR-424414	PL/UE : 9E999	Noże do gwintu całowego zewnętrznego wg ZN-84/LR-103009 nakładane płytkami z węglików spiekanych
ZN-75/LR-441501	PL/UE : 9E999	Ustawiaki do narzędzi. Płytki
ZN-97/LR-424419	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do gwintu metrycznego zewnętrznego nakładane płytkami z węglików spiekanych do rewolwerówek z poziomą osią głowicy

ZN-97/LR-424420	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do gwintu calowego zewnętrznego wg BS 1580 i ANSI B 11 nakładane płytkami z węglików spiekanych do rewolwerówek z poziomą osią głowicy
ZN-97/LR-424421	PL/UE : 9E999	Noże krążkowe pojedyncze trzpieniowe do gwintu metrycznego zewnętrznego do rewolwerówek z poziomą osią głowicy
ZN-97/LR-424422	PL/UE : 9E999	Noże krążkowe pojedyncze trzpieniowe do gwintu calowego zewnętrznego wg BS 1580 i ANSI B 11 do rewolwerówek z poziomą osią głowicy
ZN-97/LR-424423	PL/UE : 9E999	Noże śrubowe oprawkowe do gwintu metrycznego wewnętrznego do rewolwerówek z poziomą osią głowicy
ZN-97/LR-424424	PL/UE : 9E999	Noże śrubowe oprawkowe do gwintu calowego wewnętrznego wg BS 1580 i ANSI B 11 do rewolwerówek z poziomą osią głowicy
ZN-85/LR-424601	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe proste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424602	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe boczne proste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424603	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe kątowe proste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424604	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe spiczaste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424605	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe boczne do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424606	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki prawe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424607	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424608	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe wytaczaki proste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424609	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe kątowe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424610	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe boczne proste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424611	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe kątowe proste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-71/LR-424612	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do ściąg zewnętrzných do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424613	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do ściąg wewnętrznych do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424614	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich ze stali szybko tnącej

ZN-85/LR-424615	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424616	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe spiczaste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-71/LR-424617	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe docinaki do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424618	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do podcięć gwintów zewnętrznych wg PN-74/M-82063 do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424620	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do podcięć gwintów wewnętrznych wg PN-74/M-82063 do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424622	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe kątowe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424623	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe wytaczaki wygięte do tokarek rewolwerowych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424624	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe wytaczaki spiczaste do tokarek rewolwerowych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424625	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe kątowe do tokarek rewolwerowych z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424626	PL/UE : 9E999	Noże stycznne kątowe do tokarek rewolwerowych z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424627	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe wytaczaki proste do tokarek rewolwerowych z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424628	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe wytaczaki spiczaste do tokarek rewolwerowych z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424629	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe przecinaki do tokarek rewolwerowych z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424630	PL/UE : 9E999	Noże imakowe kątowe do tokarek rewolwerowych z częścią ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424630	PL/UE : 9E999	Noże imakowe kątowe do tokarek rewolwerowych z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424631	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe wytaczaki spiczaste do automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424632	PL/UE : 9E999	Noże stycznne kątowe lewe do automatów tokarskich ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424633	PL/UE : 9E999	Noże stycznne do automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424634	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424635	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do podcięć gwintów zewnętrznych wg BN-76/1110-06 do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR424636	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do podcięć gwintów wewnętrznych wg BN-76/1110-06 do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybko tnącej
ZN-85/LR-424637	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe boczne proste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą z węglików spiekanych z częścią chwytową o przekroju kołowym

ZN-85/LR-424638	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe kątowe proste do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą z węglików spiekanych z częścią chwytową o przekroju kołowym
ZN-85/LR-424639	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki lewe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424640	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki prawe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424641	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki lewe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424642	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki prawe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424643	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki prawe do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424644	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do podcięć obróbkowych zewnętrznych rodzaju A i B wg PN-58/M-02043 do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424645	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do podcięć obróbkowych zewnętrznych rodzaju C i D wg PN-58/M-02043 do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424646	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do podcięć obróbkowych wewnętrznych rodzaju A i B wg PN-58/M-02043 do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424647	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe do podcięć obróbkowych wewnętrznych rodzaju C i D wg PN-58/M-02043 do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424648	PL/UE : 9E999	Noże oprawkowe obcinaki do automatów tokarskich z częścią roboczą ze stali szybkoobrotowej
ZN-85/LR-424701	PL/UE : 9E999	Noże do kopiowania zdzieraki proste z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424702	PL/UE : 9E999	Noże do kopiowania zdzieraki proste z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424703	PL/UE : 9E999	Noże do kopiowania zdzieraki proste prawe z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-85/LR-424704	PL/UE : 9E999	Noże do kopiowania wykańczaki proste prawe z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-74/LR-424901	PL/UE : 9E999	Noże do głowic frezowych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-74/LR-424902	PL/UE : 9E999	Noże do głowic frezowych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-74/LR-424903	PL/UE : 9E999	Noże do głowic frezowych z częścią roboczą z węglików spiekanych
ZN-83/LR-425101	PL/UE : 9E999	Wiertła. Geometria ostrzy stopów magnezu. Grupa I
ZN-83/LR-425102	PL/UE : 9E999	Wiertła. Geometria ostrzy do miedzi i aluminium. Grupa II
ZN-83/LR-425103	PL/UE : 9E999	Wiertła. Geometria ostrzy do żeliwa i stali. Grupa III
ZN-83/LR-425104	PL/UE : 9E999	Wiertła. Geometria ostrzy do stali stopowych i stopów tytanu. Grupa IV

ZN-83/LR-425105	PL/UE : 9E999	Wiertła. Geometria ostrzy do blach ze stali stopowych i żaroodpornych. Grupa V
ZN-90/LR-425106	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem walcowym do żeliwa i stali, mosiądzu oraz miedzi i aluminium
ZN-90/LR-425107	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do żeliwa, stali, mosiądzu, miedzi i aluminium
ZN-90/LR-425108	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse`a do żeliwa i stali oraz mosiądzu, miedzi i aluminium
ZN-90/LR-425109	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte prawotnące i lewotnące krótkie z chwytem walcowym do stali i żeliwa
ZN-83/LR-425110	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte krótkie lewotnące specjalne do automatu „Index”
ZN-90/LR-425111	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte długie z chwytem stożkowym Morse`a do stali i żeliwa
ZN-90/LR-425112	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do stopów magnezu
ZN-90/LR-425113	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte długie z chwytem stożkowym Morse`a do stopów magnezu
ZN-90/LR-425114	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse`a do stopów magnezu
ZN-90/LR-425115	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem walcowym z ostrzami z węglików spiekanych do stali i żeliwa
ZN-90/LR-425116	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse`a z ostrzami z węglików spiekanych
ZN-90/LR-425117	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse`a wzmocnionym do żeliwa i stali
ZN-90/LR-425118	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem walcowym do stopów cynku
ZN-90/LR-425119	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse`a do stali stopowych i stopów tytanu oraz blach ze stali stopowych i żaroodpornych
ZN-90/LR-425120	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte długie z chwytem walcowym do stali i żeliwa
ZN-90/LR-425121	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte z chwytem walcowym wzmocnionym do stali i żeliwa
ZN-78/LR-425201	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte stopniowe do stopów lekkich z chwytem walcowym
ZN-78/LR-425202	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte stopniowe do stopów lekkich z chwytem walcowym
ZN-78/LR-425203	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte stopniowe do stopów lekkich z chwytem stożkowym Morse`a
ZN-78/LR-425204	PL/UE : 9E999	Wiertła kręte stopniowe do stopów lekkich z chwytem stożkowym Morse`a
ZN-83/LR-425301	PL/UE : 9E999	Wiertła piórkowe prawotnące do nawiercania i fazowania do rewolwerówek i automatów
ZN-83/LR-425302	PL/UE : 9E999	Wiertła piórkowe lewotnące do nawiercania i fazowania di rewolwerówek i automatów
ZN-81/LR-425401	PL/UE : 9E999	Pogłębiacze czołowe z wymiennym prowadzeniem
ZN-81/LR-425402	PL/UE : 9E999	Prowadzenie do pogłębiaczy czołowych
ZN-81/LR-425403	PL/UE : 9E999	Nawiertaki kręte prawotnace z chwytem stożkowym Morse`a do rewolwerówek i automatów
ZN-81/LR-425404	PL/UE : 9E999	Pogłębiacze do nakiełków wg PN-75/N-02497
ZN-78/LR-425405	PL/UE : 9E999	Nawiertaki z chwytem walcowym do stopów lekkich
ZN-81/LR-425703	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki trzpieniowe pięciokątne do małych otworów
ZN-81/LR-425704	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki trzpieniowe wykańczaki jednoostrzowe z chwytem walcowym do otworów przelotowych
ZN-81/LR-425705	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki maszynowe wykańczaki z chwytem do otworów ślepych

ZN-81/LR-425706	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki maszynowe trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse`a do otworów ślepych
ZN-81/LR-425707	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki trzpieniowe zdzieraki kręte z chwytem walcowym do otworów ślepych
ZN-81/LR-425708	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki maszynowe z chwytem walcowym do otworów przelotowych
ZN-81/LR-425709	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki trzpieniowe wykańczaki z chwytem stożkowym Morse`a z prowadzeniem tylnym
ZN-81/LR-425710	PL/UE : 9E999	Pogłębiacze trzpieniowe do otworów ślepych z chwytem stożkowym Morse`a z prowadzeniem tylnym
ZN-81/LR-425711	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki stożkowe trzpieniowe do otworów pod gwint stożkowy rurowy i Briggs`a z chwytem stożkowym Morse`a
ZN-81/LR-425712	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki zdzieraki trzpieniowe krótkie (Wydłuż.) z uchwytem stożkowym Morse`a
ZN-81/LR-425713	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki zdzieraki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse`a
ZN-81/LR-425714	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki wykańczaki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse`a
ZN-81/LR-425715	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki wykańczaki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse`a z ostrzami z węglików spiekanych
ZN-81/LR-425716	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki wykańczaki trzpieniowe z chwytem walcowym
ZN-81/LR-425717	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki wykańczaki trzpieniowe z chwytem walcowym z ostrzami z węglików spiekanych
ZN-81/LR-425718	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki wykańczaki trzpieniowe stałe ręczne
ZN-82/LR-425719	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki stożkowe trzpieniowe do otworów pod gwint stożkowy rurowy calowy i Briggs`a z chwytem stożkowym Morse`a do otworów nieprzelotowych
ZN-82/LR-425720	PL/UE : 9E999	Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1:30 z nieparzystą ilością zębów
ZN-98/LR-426001	PL/UE : 9E999	Ściernice. Przechowywanie
ZN-98/LR-426002	PL/UE : 9E999	Ogólne wytyczne doboru rodzaju materiału ściernego w zależności od rodzaju obrabianego materiału
ZN-98/LR-426003	PL/UE : 9E999	Struktura narzędzi ściernych
ZN-98/LR-426004	PL/UE : 9E999	Dobór narzędzi ściernych
ZN-98/LR-426005	PL/UE : 9E999	Ścierniwo klasyfikacja wielkości ziarna
ZN-98/LR-426006	PL/UE : 9E999	Twardość narzędzi ściernych
ZN-98/LR-426007	PL/UE : 9E999	Spojwa narzędzi ściernych
ZN-98/LR-426008	PL/UE : 9E999	Sposób budowy oznaczenia dla tarcz ściernych
ZN-98/LR-426009	PL/UE : 9E999	Pasty do docierania i polerowania
ZN-98/LR-426010	PL/UE : 9E999	Porównanie symboli określających kształt narzędzi ściernych spojonych wg PN
ZN-98/LR-426501	PL/UE : 9E999	Tarcze polerskie filcowe nasypowe.
ZN-98/LR-426504	PL/UE : 9E999	Ściernice płaskie. Typ 1
ZN-98/LR-426505	PL/UE : 9E999	Ściernice płaskie wielkoporowe. Typ 1
ZN-98/LR-426506	PL/UE : 9E999	Ściernice płaskie z jednostronnym wybraniem walcowym. Typ 5
ZN-98/LR-426507	PL/UE : 9E999	Ściernice płaskie z jednostronnym wybraniem. Typ 7
ZN-98/LR-426509	PL/UE : 9E999	Ściernice płaskie do przycinania. Rodzaj T1A
ZN-98/LR-426510	PL/UE : 9E999	Ściernice płaskie jednostronne 15. Rodzaj T1T
ZN-98/LR-426511	PL/UE : 9E999	Ściernice garnkowe walcowe. Typ 6
ZN-98/LR-426513	PL/UE : 9E999	Ściernice garnkowe stożkowe zbieżne. Typ 11
ZN-98/LR-426514	PL/UE : 9E999	Ściernice talerzowe. Typ 12
ZN-98/LR-426515	PL/UE : 9E999	Szczotki druciane rotacyjne.
ZN-98/LR-426516	PL/UE : 9E999	Szczotki włosienne rotacyjne.
ZN-98/LR-426517	PL/UE : 9E999	Ściernice płaskie do gwintów. Rodzaj E

ZN-98/LR-426518	PL/UE : 9E999	Ściernice talerzowe do kół zębatych. Typ T1 dla szlifierek typu REISCHAUER.
ZN-98/LR-426519	PL/UE : 9E999	Ściernice talerzowe do kół zębatych. Typ T1 dla szlifierek typu SGL.
ZN-98/LR-426520	PL/UE : 9E999	Ściernice talerzowe do kół zębatych. Typ T1G dla szlifierek typu NILES.
ZN-98/LR-426521	PL/UE : 9E999	Ściernice garnkowe do kół zębatych. Typ T6 szlifierek typu GLEASON.
ZN-98/LR-426522	PL/UE : 9E999	Ściernice talerzowe do kół zębatych. Typ T13 dla szlifierek typu MAAG.
ZN-98/LR-426523	PL/UE : 9E999	Ściernice trzpieniowe walcowe. Typ 5210
ZN-98/LR-426524	PL/UE : 9E999	Ściernice trzpieniowe walcowe. Typ 5210
ZN-98/LR-426525	PL/UE : 9E999	Ściernice trzpieniowe walcowo-stożkowe. Typ 5211
ZN-98/LR-426526	PL/UE : 9E999	Ściernice trzpieniowe stożkowe zaokrąglone. Typ 5220
ZN-98/LR-426527	PL/UE : 9E999	Ściernice trzpieniowe kuliste. Typ 5230
ZN-98/LR-426528	PL/UE : 9E999	Osełki ściernie kwadratowe. Typ 01
ZN-98/LR-426529	PL/UE : 9E999	Osełki ściernie prostokątne. Typ 9010
ZN-98/LR-426530	PL/UE : 9E999	Osełki ściernie trójkątne. Typ 9020
ZN-98/LR-426531	PL/UE : 9E999	Osełki ściernie okrągłe. Typ 9030
ZN-98/LR-426532	PL/UE : 9E999	Osełki ściernie półokrągłe. Typ 9040
ZN-98/LR-426533	PL/UE : 9E999	Segmenty ściernie prostokątne. Typ 3101
ZN-98/LR-426534	PL/UE : 9E999	Ściernice walcowe listkowe, trzpieniowe.
ZN-76/LR-427101	PL/UE : 9E999	Tuleje prowadzące
ZN-76/LR-427102	PL/UE : 9E999	Tuleje prowadzące
ZN-76/LR-427103	PL/UE : 9E999	Kołki oporowe wykrojników
ZN-76/LR-427104	PL/UE : 9E999	Czopy
ZN-76/LR-422705	PL/UE : 9E999	Opory do tłoczników
ZN-76/LR-427106	PL/UE : 9E999	Wypychacze
ZN-76/LR-427107	PL/UE : 9E999	Sprężyny
ZN-76/LR-427108	PL/UE : 9E999	Śruby zderzakowe
ZN-76/LR-427109	PL/UE : 9E999	Wkręty zderzakowe
ZN-76/LR-427110	PL/UE : 9E999	Oprawa dolna do tłoczników
ZN-76/LR-427111	PL/UE : 9E999	Oprawa górna do tłoczników
ZN-75/LR-429001	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe. Wymagania i badania
ZN-75/LR-429002	PL/UE : 9E999	Orientacyjne parametry skrawania dla niektórych materiałów obrabianych głowicami Fagersta-SECO
ZN-84/LR-429202	PL/UE : 9E999	Rolki do wygniatań gwintów metrycznych o zarysie zamkniętym
ZN-81/LR-429203	PL/UE : 9E999	Rolki do wygniatań gwintów YT wg 254 AT i YTC wg 122 MT 53 o zarysie zamkniętym na wrzecionie o średnicy 63 mm
ZN-81/LR-429207	PL/UE : 9E999	Rolki o zarysie zamkniętym do wygniatań gwintów ciasnych T02 i T03 na wrzecionie o średnicy 63 mm
ZN-81/LR-429208	PL/UE : 9E999	Rolki do wygniatań gwintu calowego (Whitwortha) wg PN-54/M-02025 i PN-54/M-02125 o zarysie zamkniętym na wrzecionie o średnicy 63 mm
ZN-86/LR-429210	PL/UE : 9E999	Rolki do wygniatań gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT o zarysie zamkniętym
ZN-87/LR-429211	PL/UE : 9E999	Rolki do wygniatań gwintów wg BS 1580 o zarysie zamkniętym klasy 2A i 3A na wrzecionie o średnicy 63 mm
ZN-86/LR-429212	PL/UE : 9E999	Rolki o zarysie zamkniętym do wygniatań gwintów metrycznych remontowych ciasnych T02
ZN-87/LR-429213	PL/UE : 9E999	Rolki do wygniatań gwintów wg ZN-84/LR-103009 o zarysie zamkniętym (klasy 2A i 3A) na wrzecionie o średnicy 63 mm

ZN-02/LR-429214	PL/UE : 9E999	Rolki do wygniatacia gwintów calowych średniodokładnych BSW i BSF wg BS 84
ZN-92/LR-429215	PL/UE : 9E999	
ZN-74/LR-429401	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe prawotnace (handlowe)
ZN-74/LR-429402	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe lewotnace (handlowe)
ZN-74/LR-429403	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe prawotnace (handlowe)
ZN-74/LR-429404	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe lewotnace (handlowe)
ZN-74/LR-429405	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe prawotnace średniozębne z ujemnym kątem natarcia (handlowe)
ZN-74/LR-429406	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe prawotnace średniozębne z ujemnym kątem natarcia (handlowe)
ZN-74/LR-429407	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe prawotnace
ZN-74/LR-429408	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe lewotnace
ZN-74/LR-429409	PL/UE : 9E999	Wkładka zaciskowa
ZN-74/LR429410	PL/UE : 9E999	Wkładka zaciskowa
ZN-75/LR-429411	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe czołowe grubozębne z czterokrawędziowymi płytkami z węglików spiekanych SECODEx-S (handlowe)
ZN-75/LR-429412	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe grubozębne z czterokrawędziowymi płytkami z węglików spiekanych SECODEx (handlowe)
ZN-75/LR-429413	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe średniozębne z wielostrzowymi płytkami z węglików spiekanych SECODEx (handlowe)
ZN-74/LR-429414	PL/UE : 9E999	Wkręt
ZN-74/LR-429415	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe nasadzane prawotnace mocowane na trzpieniu zabierakowym
ZN-74/LR-429416	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe nasadzane lewotnace mocowane na trzpieniu zabierakowym
ZN-74/LR-429417	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe nasadzane prawotnace mocowane na trzpieniu środkującym
ZN-74/LR-429418	PL/UE : 9E999	Głowice frezowe nasadzane lewotnace mocowane na trzpieniu środkującym
ZN-74/LR-429419	PL/UE : 9E999	Klin
ZN-74/LR-429420	PL/UE : 9E999	Trzpienie frezarskie środkujące z chwytem stożkowym 7:24 do głowic frezowych
ZN-74/LR-429421	PL/UE : 9E999	Trzpienie frezarskie zabierakowe z chwytem stożkowym Morse`a do głowic frezarskich
ZN-75/LR-429422	PL/UE : 9E999	Płytki wymienne do frezowania SECODEx (handlowe)
ZN-75/LR-429423	PL/UE : 9E999	Trzpienie frezarskie środkujące z chwytem stożkowym 7:24 do głowic frezowych SECODEx (handlowe)
ZN-75/LR-429424	PL/UE : 9E999	Trzpienie frezarskie z chwytem stożkowym 7:24 do głowic frezowych SECODEx (handlowe)
ZN-78/LR-429801	PL/UE : 9E999	Głowica wiertarska nastawna 3 wrzecionowa
ZN-78/LR-429802	PL/UE : 9E999	Głowica wiertarska 4 wrzecionowa
ZN-78/LR-429803	PL/UE : 9E999	Głowica wiertarska nastawna 6 wrzecionowa
ZN-78/LR-429804	PL/UE : 9E999	Głowica wiertarska 8 wrzecionowa
ZN-78/LR-429805	PL/UE : 9E999	Głowica wiertarska nastawna 12 wrzecionowa
ZN-78/LR-429806	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne
ZN-78/LR-429807	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Tulejki dociskowe
ZN-78/LR-429808	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Tulejki dociskowe z gwintem
ZN-78/LR-429809	PL/UE : 9E999	Głowice nastawne wielowrzecionowe nastawne. Tulejki
ZN-78/LR-429810	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Tulejki
ZN-78/LR-429811	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Tulejki z otworem stożkowym Morse`a

ZN-78/LR-429812	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Końcówka.
ZN-78/LR-429813	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Opaska
ZN-78/LR-429814	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Wkręty ustawcze
ZN-78/LR-429815	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Trzpień stożkowe
ZN-78/LR-429816	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Korpusy
ZN-78/LR-429817	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Płyty dolne
ZN-78/LR-429818	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Pokrywy.
ZN-78/LR-429819	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Wałki z kołem zębatym
ZN-78/LR-429820	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Płyta dociskowa
ZN-78/LR-429821	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Korpus przegubu
ZN-78/LR-429822	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Łącznik
ZN-78/LR-429823	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Kula
ZN-78/LR-429824	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Kołek
ZN-78/LR-429825	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Tuleja
ZN-78/LR-429826	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Tuleja
ZN-78/LR-429827	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Wałek
ZN-78/LR-429828	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Wpust pryzmatyczny
ZN-78/LR-429829	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Korpus
ZN-78/LR-429830	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Wrzeciono
ZN-78/LR-429831	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne. Korpus
ZN-78/LR-429832	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Tuleja
ZN-78/LR-429833	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Wałek
ZN-78/LR-429834	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Koła zębate
ZN-78/LR-429835	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Zespoły chłodnicze
ZN-78/LR-429836	PL/UE : 9E999	Głowice wiertarskie wielowrzecionowe nastawne Uszczelki
ZN-05/LR-442301	PL/UE : 9E999	Kołki ustalające
ZN-05/LR-442302	PL/UE : 9E999	Kołki ustalające ścięte
ZN-05/LR-442303	PL/UE : 9E999	Trzpień do form wulkanizacyjnych
ZN-05/LR-442304	PL/UE : 9E999	Łapy dociskowe hakowe z otworem gwintowym w tulei
ZN-05/LR-442305	PL/UE : 9E999	Łapy dociskowe hakowe z otworem gładkim w tulei
ZN-05/LR-442306	PL/UE : 9E999	Łapy dociskowe
ZN-05/LR-442307	PL/UE : 9E999	Łapy dociskowe
ZN-05/LR-442401	PL/UE : 9E999	Śruby do otworów smarowych
ZN-05/LR-442402	PL/UE : 9E999	Śruby dociskowe
ZN-76/LR-442403	PL/UE : 9E999	Śruby
ZN-05/LR-442406	PL/UE : 9E999	Nakrętki kołnierzone
ZN-05/LR-442407	PL/UE : 9E999	Nakrętki okrągłe z przecięciem
ZN-05/LR-442408	PL/UE : 9E999	Nakrętki z rękojeścią przierzucaną
ZN-76/LR-442409	PL/UE : 9E999	Nakrętki
ZN-05/LR-442410	PL/UE : 9E999	Nakrętki ze zmniejszonym sześciokątem
ZN-76/LR-442411	PL/UE : 9E999	Nakrętka do mocowania czujników
ZN-76/LR-442412	PL/UE : 9E999	Nakrętki
ZN-05/LR-442413	PL/UE : 9E999	Nakrętki
ZN-05/LR-442414	PL/UE : 9E999	Nakrętki kołpakowe z kołnierzem
ZN-05/LR-442415	PL/UE : 9E999	Nakrętki szczelne

ZN-05/LR-442801	PL/UE : 9E999	Podkładki z wycięciem
ZN-76/LR-442802	PL/UE : 9E999	Podkładki
ZN-76/LR-442803	PL/UE : 9E999	Podkładki odchylane
ZN-05/LR-442804	PL/UE : 9E999	Tuleje
ZN-05/LR-442805	PL/UE : 9E999	Tuleje
ZN-76/LR-442806	PL/UE : 9E999	Tuleje do form wulkanizacyjnych
ZN-76/LR-442807	PL/UE : 9E999	Rękojeści
ZN-05/LR-442808	PL/UE : 9E999	Wkładki do współosiowego mocowania uchwytów
ZN-76/LR-442809	PL/UE : 9E999	Przetyczki
ZN-05/LR-442810	PL/UE : 9E999	Ucha wciskane
ZN-05/LR-442811	PL/UE : 9E999	Ucha składane
ZN-05/LR-442812	PL/UE : 9E999	Nóżki do przyrządów
ZN-05/LR-442813	PL/UE : 9E999	Nóżki do przyrządów
ZN-80/LR-442814	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie. Tulejka zaciskowa stożkowa
ZN-05/LR-442815	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie. Tulejka zaciskowa cylindryczna
ZN-05/LR-442901	PL/UE : 9E999	Rękojeści trzpieniowe walcowe
ZN-73/LR-443101	PL/UE : 9E999	Imaki z uchwytem walcowym skośne dwustronne
ZN-73/LR-443102	PL/UE : 9E999	Imaki z uchwytem walcowym nastawne skośne
ZN-73/LR-443201	PL/UE : 9E999	Oprawki imakowe skośne
ZN-73/LR-443202	PL/UE : 9E999	Oprawki kołnierzowe niepilotowane cylindryczne
ZN-73/LR-443203	PL/UE : 9E999	Oprawki kołnierzowe do mocowania wytaczadeł
ZN-73/LR-443204	PL/UE : 9E999	Oprawki kołnierzowe z zaciskiem
ZN-73/LR-443205	PL/UE : 9E999	Oprawki kołnierzowe niepilotowane z gniazdem Morse'a długie
ZN-73/LR-443206	PL/UE : 9E999	Oprawki kołnierzowe z dwoma gniazdami cylindrycznymi
ZN-73/LR-443207	PL/UE : 9E999	Oprawki kołnierzowe trzygniazdowe
ZN-73/LR-443208	PL/UE : 9E999	Oprawki kołnierzowe trzygniazdowe
ZN-73/LR-443209	PL/UE : 9E999	Oprawki kołnierzowe pięciogniazdowe
ZN-73/LR-443210	PL/UE : 9E999	Oprawki zderzakowe z gniazdem pod kły i nawiertaki
ZN-73/LR-443211	PL/UE : 9E999	Oprawki czołowe wielonożowe
ZN-73/LR-443212	PL/UE : 9E999	Oprawki z chwytem walcowym z jednym gniazdem cylindrycznym
ZN-73/LR-443213	PL/UE : 9E999	Oprawki z chwytem walcowym z dwoma gniazdami cylindrycznymi
ZN-73/LR-443214	PL/UE : 9E999	Oprawki z chwytem walcowym z czterema gniazdami cylindrycznymi
ZN-73/LR-443215	PL/UE : 9E999	Oprawki czołowe do planowania i nawiercania
ZN-73/LR-443216	PL/UE : 9E999	Oprawki imakowe do noży prostokątnych
ZN-73/LR-443217	PL/UE : 9E999	Oprawki imakowe do noży okrągłych
ZN-73/LR-443218	PL/UE : 9E999	Oprawki imakowe dwunożowe prawe
ZN-73/LR-443219	PL/UE : 9E999	Oprawki imakowe dwunożowe lewe
ZN-73/LR-443220	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe do narzędzi z chwytem walcowym
ZN-73/LR-443221	PL/UE : 9E999	Oprawki rolkowe prawe
ZN-73/LR-443301	PL/UE : 9E999	Tuleje z gniazdem Morse'a długie
ZN-73/LR-443302	PL/UE : 9E999	Tuleje z gniazdem Morse'a kołnierzowe krótkie
ZN-73/LR-443303	PL/UE : 9E999	Tuleje z gniazdem Morse'a kołnierzowe długie
ZN-73/LR-443304	PL/UE : 9E999	Tuleje z gniazdem Morse'a kołnierzowe rozprężne
ZN-73/LR-443305	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne walcowe stałe
ZN-73/LR-443306	PL/UE : 9E999	Tuleje kołnierzowe redukcyjne pełne z otworami pod śruby
ZN-73/LR-443307	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne bezkołnierzowe rozprężne cylindryczne
ZN-73/LR-443308	PL/UE : 9E999	Wkładki do noży płytkowych
ZN-73/LR-443309	PL/UE : 9E999	Wkładki oporowe do noży płytkowych
ZN-73/LR-443501	PL/UE : 9E999	Oprawki do rozwiertaków płytkowych
ZN-73/LR-443601	PL/UE : 9E999	Oprawki wychwytowe do narzynek i gwintowników
ZN-73/LR-443602	PL/UE : 9E999	Tuleje do opravek wychwytowych do narzynek
ZN-73/LR-440603	PL/UE : 9E999	Wkładki redukcyjne do gwintowników

ZN-81/LR-440604	PL/UE : 9E999	Oprawki uproszczone do narzynek i gwintowników
ZN-81/LR-443605	PL/UE : 9E999	Wkładki do gwintowników
ZN-81/LR-443606	PL/UE : 9E999	Oprawki jednoradełkowe
ZN-73/LR-444101	PL/UE : 9E999	Imaki z gniazdem prostopadłym do noży obcinaków
ZN-73/LR-444102	PL/UE : 9E999	Imaki z obrotowym gniazdem noża
ZN-73/LR-444103	PL/UE : 9E999	Imaki z gniazdem prostopadłym do noża prostokątnego
ZN-81/LR-444104	PL/UE : 9E999	Imaki z gniazdem prostopadłym do noża prostokątnego
ZN-81/LR-444105	PL/UE : 9E999	Imaki z gniazdem prostopadłym i śrubą nastawczą do noża prostokątnego
ZN-81/LR-444106	PL/UE : 9E999	Imaki z gniazdem skośnym do noża prostokątnego
ZN-81/LR-444107	PL/UE : 9E999	Imaki z gniazdem skośnym i śrubą nastawną do noża prostokątnego
ZN-81/LR-444108	PL/UE : 9E999	Imaki do noży przecinaków
ZN-81/LR-444109	PL/UE : 9E999	Imaki wzmocnione do noży przecinaków
ZN-81/LR-444110	PL/UE : 9E999	Imaki z chwytem walcowym skośne dwunożowe
ZN-73/LR-444201	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne walcowe rozprężne z otworem mimoosiowym
ZN-73/LR-444202	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące z otworem stożkowym Morse`a
ZN-73/LR-444301	PL/UE : 9E999	Oprawki do narzędzi
ZN-73/LR-444302	PL/UE : 9E999	Trzpienie do noży krążkowych
ZN-73/LR-444303	PL/UE : 9E999	Trzpienie do noży krążkowych
ZN-73/LR-444304	PL/UE : 9E999	Wytaczadła z gniazdem prostokątnym równoległym
ZN-73/LR-444305	PL/UE : 9E999	Wytaczadła z gniazdem kwadratowym skośnym
ZN-73/LR-444601	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania
ZN-73/LR-444602	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania
ZN-73/LR-444603	PL/UE : 9E999	Prowadniki (patrony) do nacinania gwintu metrycznego
ZN-73/LR-444604	PL/UE : 9E999	Szczęki do nacinania gwintu metrycznego
ZN-73/LR-445201	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe do narzędzi z chwytem walcowym
ZN-73/LR-445202	PL/UE : 9E999	Oprawki podatne do wiertel i rozwiertaków z otworem cylindrycznym
ZN-73/LR-445203	PL/UE : 9E999	Oprawki podatne z gniazdem cylindrycznym do rozwiertaków
ZN-73/LR-445203	PL/UE : 9E999	Oprawki podatne z gniazdem cylindrycznym do rozwiertaków
ZN-73/LR-445204	PL/UE : 9E999	Oprawki do rozwiertaków podatne z gniazdem Morse`a
ZN-73/LR-445205	PL/UE : 9E999	Oprawki z zamkiem bagnetowym
ZN-73/LR-445206	PL/UE : 9E999	Oprawki z zamkiem bagnetowym
ZN-73/LR-445207	PL/UE : 9E999	Wkładki tulei z zamkiem bagnetowym do narzędzi z chwytem stożkowym Morse`a
ZN-73/LR-445208	PL/UE : 9E999	Oprawki wychwytowe do narzynek i gwintowników
ZN-73/LR-445209	PL/UE : 9E999	Wkładki redukcyjne do narzynek
ZN-73/LR-445210	PL/UE : 9E999	Wkładki redukcyjne do gwintowników
ZN-73/LR-445211	PL/UE : 9E999	Wkładki do gwintowników
ZN-81/LR-445212	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe do narzędzi z chwytem walcowym
ZN-73/LR-445301	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne walcowe kołnierzowe zaciskowe
ZN-73/LR-445303	PL/UE : 9E999	Tuleje
ZN-73/LR-445304	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące do prętów walcowych
ZN-73/LR-445305	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące do prętów kwadratowych
ZN-73/LR-445306	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące do prętów sześciokątnych
ZN-73/LR-445307	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące do uchwytów zaciskowych do wkładek
ZN-73/LR-445308	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące segmentowe do wkładek
ZN-73/LR-445309	PL/UE : 9E999	Wkładki do prętów walcowych
ZN-73/LR-445310	PL/UE : 9E999	Wkładki do prętów kwadratowych
ZN-73/LR-445311	PL/UE : 9E999	Wkładki do prętów sześciokątnych
ZN-73/LR-445312	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące segmentowe do uchwytów zaciskowych do prętów walcowych

ZN-73/LR-445313	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące segmentowe do uchwytów zaciskowych do prętów kwadratowych
ZN-73/LR-445314	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące segmentowe do uchwytów zaciskowych do prętów sześciokątnych
ZN-73/LR-445315	PL/UE : 9E999	Tuleje podające do prętów walcowych
ZN-73/LR-445316	PL/UE : 9E999	Tuleje podające do prętów kwadratowych
ZN-73/LR-445317	PL/UE : 9E999	Tuleje podające do prętów sześciokątnych
ZN-73/LR-445318	PL/UE : 9E999	Tuleje podające do wkładek
ZN-73/LR-445319	PL/UE : 9E999	Wkładki do prętów walcowych
ZN-73/LR-445320	PL/UE : 9E999	Wkładki do prętów kwadratowych
ZN-73/LR-445321	PL/UE : 9E999	Wkładki do prętów sześciokątnych
ZN-73/LR-445322	PL/UE : 9E999	Wkładki prowadzące do prętów walcowych
ZN-73/LR-445323	PL/UE : 9E999	Wkładki prowadzące do prętów kwadratowych
ZN-73/LR-445324	PL/UE : 9E999	Wkładki prowadzące do prętów sześciokątnych
ZN-73/LR-445325	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące osadzone we wrzecionie wciągane do prętów walcowych
ZN-73/LR-445326	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące do opravek zaciskowych
ZN-81/LR-445327	PL/UE : 9E999	Tuleje zaciskowe mimośrodowe
ZN-81/LR-445328	PL/UE : 9E999	Tuleje zaciskowe skośne
ZN-81/LR-445329	PL/UE : 9E999	Tuleje zaciskowe współosiowe
ZN-73/LR-445401	PL/UE : 9E999	Wytaczadła z gniazdem kwadratowym prostopadłym
ZN-73/LR-445402	PL/UE : 9E999	Wytaczadła dwugniazdowe z gniazdem kwadratowym prostopadłym
ZN-81/LR-445403	PL/UE : 9E999	Wytaczadła z gniazdem kwadratowym prostopadłym
ZN-81/LR-445404	PL/UE : 9E999	Wytaczadła z gniazdem kwadratowym skośnym
ZN-81/LR-445405	PL/UE : 9E999	Wytaczadła z gniazdem okrągłym prostopadłym
ZN-81/LR-445406	PL/UE : 9E999	Wytaczadła z gniazdem okrągłym skośnym
ZN-73/LR-445501	PL/UE : 9E999	Opory do głowic
ZN-81/LR-445502	PL/UE : 9E999	Zderzaki stałe
ZN-81/LR-445503	PL/UE : 9E999	Zderzaki nastawne
ZN-73/LR-445901	PL/UE : 9E999	Zaciski do opravek
ZN-73/LR-445902	PL/UE : 9E999	Kły stałe 60° z chwytem cylindrycznym
ZN-73/LR-445903	PL/UE : 9E999	Tulejki
ZN-73/LR-445904	PL/UE : 9E999	Płytki
ZN-73/LR-445905	PL/UE : 9E999	Nakrętki
ZN-81/LR-445906	PL/UE : 9E999	Trzpienie do chwytów wiertarskich
ZN-81/LR-445907	PL/UE : 9E999	Jarzma do imaków nożowych
ZN-86/LR-446101	PL/UE : 9E999	Imaki noży promieniowych
ZN-86/LR-446102	PL/UE : 9E999	Imaki do noży stycznych
ZN-86/LR-446201	PL/UE : 9E999	Oprawki do wiertel
ZN-86/LR-446202	PL/UE : 9E999	Oprawki nastawne wiertel
ZN-86/LR-446203	PL/UE : 9E999	Oprawki do wiertel ze sprężynującymi zaciskami
ZN-86/LR-446204	PL/UE : 9E999	Oprawki wahliwe do rozwiertaków
ZN-86/LR-446209	PL/UE : 9E999	Oprawki nastawne do wytaczania
ZN-86/LR-446210	PL/UE : 9E999	Oprawki do noży promieniowych
ZN-86/LR-446211	PL/UE : 9E999	Oprawki do noży stycznych
ZN-86/LR-446212	PL/UE : 9E999	Oprawki wiertel z ustawianymi imakami nożowymi
ZN-86/LR-446213	PL/UE : 9E999	Oprawki wiertel z dwoma imakami nożowymi
ZN-86/LR-446214	PL/UE : 9E999	Oprawki do noży promieniowych z prowadzeniem nastawnym
ZN-86/LR-446215	PL/UE : 9E999	Oprawki do noży stycznych z prowadzeniem materiału
ZN-86/LR-446216	PL/UE : 9E999	Oprawki do noży promieniowych z tulejami prowadzącymi materiał
ZN-86/LR-446218	PL/UE : 9E999	Oprawki wahliwe do toczenia wewnętrznego
ZN-86/LR-446301	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące do prętów walcowych
ZN-81/LR-446302	PL/UE : 9E999	Tuleje podające do prętów walcowych

ZN-86/LR-446303	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące do prętów kwadratowych
ZN-81/LR-446304	PL/UE : 9E999	Tuleje podające do prętów kwadratowych
ZN-86/LR-446305	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące do prętów sześciokątnych
ZN-81/LR-446306	PL/UE : 9E999	Tuleje podające do prętów sześciokątnych
ZN-86/LR-446307	PL/UE : 9E999	Tuleje mocujące
ZN-80/LR-446308	PL/UE : 9E999	Tuleje zaciskowe
ZN-86/LR-446309	PL/UE : 9E999	Tulejki mocujące narzędzie w oprawkach
ZN-86/LR-446601	PL/UE : 9E999	Opory obrotowe
ZN-86/LR-446605	PL/UE : 9E999	Nakrętki
ZN-86/LR-446606	PL/UE : 9E999	Opory do oprawek nożowych na suporty boczne
ZN-86/LR-446607	PL/UE : 9E999	Podkładki do oprawek noży pryzmatycznych
ZN-86/LR-446608	PL/UE : 9E999	Podkładki do imaków noży krążkowych na tylne suporty
ZN-86/LR-446609	PL/UE : 9E999	Śruby do oprawek nożowych na suporty boczne
ZN-86/LR-446610	PL/UE : 9E999	Liniały nastawne do oprawek nożowych płaskich na przednie suporty
ZN-86/LR-446611	PL/UE : 9E999	Liniały nastawne do oprawek noży krążkowych do przednich suportów
ZN-86/LR-446701	PL/UE : 9E999	Korpusy imaka suportu przedniego
ZN-86/LR-446702	PL/UE : 9E999	Korpusy imaka suportu przedniego
ZN-86/LR-446704	PL/UE : 9E999	Korpusy imaka suportu tylnego
ZN-86/LR-446705	PL/UE : 9E999	Korpusy imaka suportu tylnego
ZN-86/LR-446801	PL/UE : 9E999	Wkładki do imaka suportu przedniego
ZN-86/LR-446803	PL/UE : 9E999	Wkładki do imaka suportu tylnego
ZN-86/LR-446805	PL/UE : 9E999	Wkładki do imaka na suporty tylne
ZN-83/LR-448118	PL/UE : 9E999	Wytaczadła z chwytem stożkowym do skośnego mocowania noży okrągłych
ZN-81/LR-448201	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448202	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448203	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448204	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448205	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448206	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448207	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448208	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448209	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448210	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448211	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448212	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-77/LR-448213	PL/UE : 9E999	Zabieraki
ZN-81/LR-448214	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448215	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448216	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448217	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448218	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448219	PL/UE : 9E999	Imaki
ZN-81/LR-448220	PL/UE : 9E999	Imaki
ZN-81/LR-448221	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448222	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448223	PL/UE : 9E999	Wytaczadła do wkładek nożowych
ZN-81/LR-448224	PL/UE : 9E999	Wytaczadło
ZN-81/LR-448225	PL/UE : 9E999	Wytaczadło
ZN-81/LR-448226	PL/UE : 9E999	Wytaczadło
ZN-81/LR-448227	PL/UE : 9E999	Trzpienie frezarskie
ZN-81/LR-448228	PL/UE : 9E999	Trzpienie frezarskie
ZN-81/LR-448229	PL/UE : 9E999	Trzpienie frezarskie
ZN-81/LR-448230	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne

ZN-81/LR-448231	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448232	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448233	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448234	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448235	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448236	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448237	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448238	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448239	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448240	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448241	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448242	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448243	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe
ZN-81/LR-448244	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe. Korpusy
ZN-81/LR-448245	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe. Nakrętki
ZN-81/LR-448246	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe. Pierścienie
ZN-81/LR-448247	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe. Tulejki rozprężne
ZN-81/LR-448248	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe. Wkręty
ZN-81/LR-448249	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe. Ściągacze
ZN-81/LR-448250	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448251	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448252	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448253	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448254	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-81/LR-448255	PL/UE : 9E999	Imaki. Rurki
ZN-81/LR-448256	PL/UE : 9E999	Imaki. Wkładka dociskowa
ZN-81/LR-448257	PL/UE : 9E999	Imaki. Śruba
ZN-81/LR-448258	PL/UE : 9E999	Imaki. Wpusty
ZN-81/LR-448259	PL/UE : 9E999	Imaki. Nakrętka
ZN-81/LR-448260	PL/UE : 9E999	Imaki. Tulejka
ZN-81/LR-448261	PL/UE : 9E999	Imaki. Wkładka ustalająca
ZN-81/LR-448262	PL/UE : 9E999	Imaki. Uchwyt
ZN-81/LR-448263	PL/UE : 9E999	Oprawka
ZN-81/LR-448264	PL/UE : 9E999	Wytaczadła
ZN-81/LR-448265	PL/UE : 9E999	Oprawki
ZN-81/LR-448266	PL/UE : 9E999	Oprawki
ZN-81/LR-448267	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448268	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-81/LR-448269	PL/UE : 9E999	Łącznik
ZN-81/LR-448270	PL/UE : 9E999	Łącznik
ZN-81/LR-448271	PL/UE : 9E999	Łącznik
ZN-83/LR-448272	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448273	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448274	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448275	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448276	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448277	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448278	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe
ZN-83/LR-448279	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe. Korpusy
ZN-83/LR-448280	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe
ZN-83/LR-448281	PL/UE : 9E999	Oprawki zaciskowe. Korpusy
ZN-83/LR-448282	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego
ZN-83/LR-448283	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego
ZN-83/LR-448284	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Zabieraki
ZN-83/LR-448285	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Tulejki zabieraków
ZN-83/LR-448286	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Zapadki

ZN-83/LR-448287	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Tulejki łożysk
ZN-83/LR-448288	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Tulejki wewnętrzne
ZN-83/LR-448289	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Tulejki zewnętrzne
ZN-83/LR-448290	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Wkręty zderzakowe
ZN-83/LR-448291	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Pierścienie oporowe
ZN-83/LR-448292	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Pierścienie osadcze
ZN-83/LR-448293	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Pierścienie osadcze
ZN-83/LR-448294	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania maszynowego. Sprężyny
ZN-83/LR-448295	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego
ZN-83/LR-448296	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Korpus
ZN-83/LR-448297	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego
ZN-83/LR-448298	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Korpus
ZN-83/LR-448299	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego
ZN-83/LR-448302	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Korpus sprzęgła
ZN-83/LR-448303	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Tulejka sprzęgła
ZN-83/LR-448304	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Pokrywka
ZN-83/LR-448305	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Tarcza sprzęgła I
ZN-83/LR-448306	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Tarcza sprzęgła II
ZN-83/LR-448307	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Podkładka
ZN-83/LR-448308	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Trzpień
ZN-83/LR-448309	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Nakrętka
ZN-83/LR-448310	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Szczeka I
ZN-83/LR-448311	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Szczeka II
ZN-83/LR-448312	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Trzpień
ZN-83/LR-448313	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania maszynowego. Wkręt
ZN-83/LR-448314	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa
ZN-83/LR-448315	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Zabieraki
ZN-83/LR-448316	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Tulejki zaciskowe
ZN-83/LR-448317	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Obudowa sprzęgła
ZN-83/LR-448318	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Tarcza sprzęgła I
ZN-83/LR-448319	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Tarcza sprzęgła II
ZN-83/LR-448320	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Nakrętki
ZN-83/LR-448321	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Podkładki
ZN-83/LR-448322	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Sprężyny talerzowe
ZN-83/LR-448323	PL/UE : 9E999	Oprawki do gwintowania ze sprzęgłem bezpieczeństwa. Podkładki
ZN-83/LR-448324	PL/UE : 9E999	Wytaczadło
ZN-83/LR-448325	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Korpus
ZN-83/LR-448326	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Suwak
ZN-83/LR-448327	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Nakrętka
ZN-83/LR-448328	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Noniusz
ZN-83/LR-448329	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Pierścień

ZN-83/LR-448330	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Nakrętka
ZN-83/LR-448331	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Dźwignia
ZN-83/LR-448332	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Segment
ZN-83/LR-448333	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Wkręt dociskowy
ZN-83/LR-448334	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Kołek
ZN-83/LR-448335	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Kołek
ZN-83/LR-448336	PL/UE : 9E999	Wytaczadło. Kołek
ZN-83/LR-448337	PL/UE : 9E999	Łącznik
ZN-83/LR-448338	PL/UE : 9E999	Oprawka
ZN-83/LR-448339	PL/UE : 9E999	Oprawka zaciskowa
ZN-83/LR-448340	PL/UE : 9E999	Oprawka zaciskowa
ZN-83/LR-448341	PL/UE : 9E999	Oprawka
ZN-83/LR-448342	PL/UE : 9E999	Oprawka nożowa
ZN-83/LR-448343	PL/UE : 9E999	Oprawka nożowa prawa
ZN-83/LR-448344	PL/UE : 9E999	Oprawka nożowa
ZN-83/LR-448345	PL/UE : 9E999	Oprawka nożowa lewa
ZN-83/LR-448346	PL/UE : 9E999	Oprawka nożowa
ZN-83/LR-448347	PL/UE : 9E999	Oprawka nożowa
ZN-83/LR-448348	PL/UE : 9E999	Oprawka nożowa
ZN-83/LR-448349	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-83/LR-448350	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-83/LR-448351	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-83/LR-448352	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-83/LR-448353	PL/UE : 9E999	Imak
ZN-83/LR-448354	PL/UE : 9E999	Tuleja zaciskowa
ZN-83/LR-448355	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448356	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448357	PL/UE : 9E999	Wytaczadło
ZN-83/LR-448358	PL/UE : 9E999	Nakrętka
ZN-83/LR-448359	PL/UE : 9E999	Podkładki
ZN-83/LR-448360	PL/UE : 9E999	Tuleje redukcyjne
ZN-83/LR-448361	PL/UE : 9E999	Korek
ZN-83/LR-448362	PL/UE : 9E999	Końcówka
ZN-83/LR-448363	PL/UE : 9E999	Kulka
ZN-83/LR-448364	PL/UE : 9E999	Podajnik
ZN-83/LR-448365	PL/UE : 9E999	Docisk
ZN-83/LR-448366	PL/UE : 9E999	Pierścień oporowy
ZN-83/LR-448367	PL/UE : 9E999	Wkręt
ZN-83/LR-448368	PL/UE : 9E999	Oprawka do gwintowania oporowego maszynowego. Korpus
ZN-71/LR-449101	PL/UE : 9E999	Oprawki suportowe do ucinaków
ZN-71/LR-449102	PL/UE : 9E999	Oprawki suportowe
ZN-71/LR-449103	PL/UE : 9E999	Oprawki suportowe
ZN-71/LR-449104	PL/UE : 9E999	Oprawki suportowe
ZN-86/LR-449105	PL/UE : 9E999	Trzpienie tokarskie stałe o zbieżności 0,04/100 do otworów wykańczanych w klasach H6 i H7 o długości 1,5d
ZN-86/LR-449201	PL/UE : 9E999	Trzpienie szlifierskie stałe o zbieżności 0,02/100 do otworów wykańczanych w klasach H6 i H7 o długości 1,5d
ZN-88/LR-453001	PL/UE : 9E999	Skrobaki ślusarskie płaskie
ZN-88/LR-453002	PL/UE : 9E999	Skrobaki ślusarskie płaskie z wymienną płytką z węglików spiekanych lub ze stali szybko tnącej
ZN-88/LR-453003	PL/UE : 9E999	Skrobaki ślusarskie trójkątne
ZN-88/LR-453004	PL/UE : 9E999	Skrobaki ślusarskie do łożysk
ZN-71/LR-454901	PL/UE : 9E999	Narzędzia montażowe pomocnicze. Odginaki
ZN-75/LR-454902	PL/UE : 9E999	Wycinak do podkładek
ZN-75/LR-454903	PL/UE : 9E999	Dobijaki tekstolitowe

ZN-75/LR-454900	PL/UE : 9E999	
ZN-75/LR-454904	PL/UE : 9E999	Dobijaki aluminiowe
	PL/UE : 9E999	
ZN-80/LR-454905	PL/UE : 9E999	Docieraki
ZN-84/LR-454906	PL/UE : 9E999	Ryśniki słupkowe płaskie
ZN-88/LR-456001	PL/UE : 9E999	Nagłówniki blacharskie
ZN-88/LR-456002	PL/UE : 9E999	Nagłówniki kotlarskie
ZN-72/LR-462701	N/A	Warsztatowe środki pomocnicze. Haczyki do odciągania wiórów
ZN-75/LR-468101	N/A	Stół pod wiertarki stołowe
ZN-75/LR-468102	N/A	Stoły ślusarskie i ślusarsko-blacharskie
ZN-75/LR-468103	N/A	Stojak
ZN-75/LR-468301	N/A	Szafka narzędziowa specjalna
ZN-75/LR-468302	N/A	Szafka na ściernice tarczowe
ZN-75/LR-468303	N/A	Sprzęt warsztatowy. Szafka narzędziowa szufladowa
ZN-77/LR-468401	N/A	Sprzęt warsztatowy. Pojemnik przechylny hydrauliczny do ładowania wiórów
ZN-77/LR-468402	N/A	Sprzęt warsztatowy. Pojemniki samowyladowcze
ZN-77/LR-468403	N/A	Sprzęt warsztatowy. Palety
ZN-77/LR-468404	N/A	Sprzęt warsztatowy. Palety
ZN-77/LR-468405	N/A	Sprzęt warsztatowy. Transportery
ZN-77/LR-468406	N/A	Sprzęt warsztatowy. Transportery
ZN-77/LR-468407	N/A	Sprzęt warsztatowy. Transportery
ZN-77/LR-468408	N/A	Sprzęt warsztatowy. Pojemnik przechylny hydrauliczny do ładowania wiórów
ZN-75/LR-468501	N/A	Regał przestawny
ZN-75/LR-468502	N/A	Regał
ZN-75/LR-468503	N/A	Szafka uniwersalna
ZN-77/LR-468504	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regał jodełkowy o ramionach jednostronnych
ZN-77/LR-468505	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regał jodełkowy o ramionach dwustronnych
ZN-77/LR-468506	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regały stożkowe
ZN-77/LR-468507	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regały
ZN-77/LR-468508	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regały do blach
ZN-77/LR-468509	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regały do blach cienkich
ZN-77/LR-468510	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regały do składowania bębnow
ZN-77/LR-468511	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regały półkowe
ZN-77/LR-468512	N/A	Sprzęt warsztatowy. Palety do składowania bębnow
ZN-77/LR-468513	N/A	Sprzęt warsztatowy. Regały do przewożenia prętów i kształtowników
ZN-75/LR-468601	N/A	Ekran narożny
ZN-75/LR-468602	N/A	Ekran uniwersalny. Segment
ZN-75/LR-468603	N/A	Ekran uniwersalny z siatką. Segment
ZN-75/LR-468901	N/A	Podesty
ZN-75/LR-468902	N/A	Podesty
ZN-77/LR-468903	N/A	Sprzęt warsztatowy. Podesty
ZN-77/LR-469101	N/A	Sprzęt warsztatowy. Wózki transportowe do pojemników
ZN-77/LR-469102	N/A	Sprzęt warsztatowy. Wózki transportowe do pojemników metalowych
ZN-77/LR-469103	N/A	Sprzęt warsztatowy. Wózki transportowe do pojemników
ZN-65/LR-471101	PL/UE : 9E999	Suwmiarki jednostronne ze szczękami specjalnymi
ZN-67/LR-471402	PL/UE : 9E999	Suwmiarki czujnikowe
ZN-75/LR-471403	PL/UE : 9E999	Końcówki do czujników walcowane
ZN-75/LR-471403	PL/UE : 9E999	Końcówki do czujników walcowane
ZN-75/LR-471404	PL/UE : 9E999	Końcówki do czujników kuliste

ZN-75/LR-471405	PL/UE : 9E999	Końcówki do czujników stożkowe
ZN-82/LR-471406	PL/UE : 9E999	Przyrząd czujnikowy. Podstawa magnetyczna
ZN-80/LR-471407	PL/UE : 9E999	Oprzyrządowanie. Sprawdzian uniwersalny
ZN-87/LR-471408	normy brak	Zestaw pomiarowy rozszerzający zakres pomiaru czujników zegarowych
ZN-87/LR-471409	normy brak	Przyrządy pomiarowe z czujnikiem zegarowym
ZN-84/LR-471901	PL/UE : 9E999	Podstawa do czujników zwykła z chwytem $\varnothing 4$ i $\varnothing 8$ mm
ZN-75/LR-474701	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Wałeczki pomiarowe do pomiaru kół zębatych
ZN-75/LR-474702	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Wałki nastawcze do transometrów
ZN-75/LR-475001	PL/UE : 9E999	Tolerancje sprawdzianów. Dane do obliczeń sprawdzianów
ZN-93/LR-475002	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany do gwintów metrycznych i sprawdziany gładkiedo otworów i trzpieni pod gwinty metryczne. Wymagania techniczne
ZN-75/LR-475004	PL/UE : 9E999	Sprawdziany do otworów. Wymagania techniczne
ZN-75/LR-475005	PL/UE : 9E999	Sprawdziany szczękowe stałe. Wymagania techniczne
ZN-75/LR-475006	PL/UE : 9E999	Sprawdziany do gniazd i chwytów stożkowych Morse'a i metrycznych. Wymagania techniczne
ZN-96/LR-475007	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262AT. Wymagania techniczne
ZN-75/LR-475101	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne w zakresie $0,35 \div 0,95$ mm
ZN-75/LR-475102	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne ze złączem stożkowym w zakresie $1 \div 50$ mm
ZN-75/LR-475103	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów w zakresie $1 \div 50$ mm
ZN-75/LR-475104	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe przechodnie ze złączem zabierakowym w zakresie $52 \div 120$ mm
ZN-75/LR-475105	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe przechodnie do otworów pod gwint ze złączem zabierakowym w zakresie $52 \div 110$ mm
ZN-75/LR-475106	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe nieprzechodnie ze złączem zabierakowym w zakresie $52 \div 120$ mm
ZN-75/LR-475107	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe nieprzechodnie do otworów pod gwint ze złączem zabierakowym w zakresie $52 \div 110$ mm
ZN-84/LR-475108	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów pod gwint w zakresie średnic 2 do 50 mm
ZN-84/LR-475109	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe przechodnie do otworów pod gwint ze złączem zabierakowym w zakresie średnic ponad 50 do 110 mm
ZN-84/LR-475110	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe nieprzechodnie do otworów pod gwint ze złączem zabierakowym w zakresie średnic ponad 50 do 110 mm
ZN-92/LR-475111	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkowe gładkie dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów pod gwint metryczny ciasny wewnętrzny 2H5E /2/, 2H5D /2/ i 2H5C /2/, wg ZN-90/LR-103102

ZN-92/LR-475112	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkiowe gładkie dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów pod gwint metryczny ciasny wewnętrzny 2H4D /3/ i 2H4C /2/ wg ZN-90/LR-103103
ZN-87/LR-475113	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe Sprawdziany tłoczkiowe dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów pod gwint wg ZN-84/LR-103009 i ZN-84/LR-103010
ZN-87/LR-475114	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe Sprawdziany tłoczkiowe przechodnie ze złączem zabierakowym do otworów pod gwint wg ZN-84/LR-103009
ZN-87/LR-475115	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe Sprawdziany tłoczkiowe nieprzechodnie ze złączem zabierakowym do otworów pod gwint wg ZN-84/LR-103009
ZN-87/LR-475116	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tłoczkiowe dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów pod gwint wg BS 1580
ZN-03/LR-475117	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkiowe dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów pod gwint całowy BSW i BSF wg BS 84
ZN-03/LR-475118	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkiowe dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów pod gwint rurowy walcowy G wg PN-ISO 228-1:1995 w zakresie $1/16 \div 1^{3/4}$
ZN-03/LR-475119	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkiowe przechodnie ze złączem zabierakowym do otworów pod gwint rurowy walcowy G wg PN-ISO 228-1:1995 w zakresie $1^{3/4} \div 3$
ZN-03/LR-475120	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkiowe nieprzechodnie ze złączem zabierakowym do otworów pod gwint rurowy walcowy G wg PN-ISO 228-1:1995 w zakresie $1^{3/4} \div 3$
ZN-03/LR-475121	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany tłoczkiowe dwugraniczne ze złączem stożkowym do otworów pod gwint rurowy walcowy RP wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-75/LR-475201	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany łopatkowe przechodnie w zakresie 100÷250 mm
ZN-75/LR-475202	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany łopatkowe nieprzechodnie w zakresie 50÷120mm
ZN-75/LR-475203	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany łopatkowe stałe w zakresie 125÷360 mm
ZN-75/LR-475204	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany średnicówkowe przechodnie w zakresie 250÷500 mm
ZN-75/LR-475205	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany średnicówkowe nieprzechodnie w zakresie 120÷500 mm
ZN-75/LR-475206	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany płytkowe do rowków w zakresie 0,5÷3 mm
ZN-75/LR-475207	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany płytkowe do rowków w zakresie 3÷100 mm
ZN-75/LR-475208	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany płytkowe dwustronne w zakresie 14÷125 mm
ZN-84/LR-475209	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe nastawcze 4÷200 mm
ZN-75/LR-475301	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany szczękowe składane dwustronne w zakresie 1÷3 mm

ZN-75/LR-475302	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany szczękowe stałe jednostronne w zakresie 6÷200 mm
ZN-84/LR-475303	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany szczękowe stałe do podcięć gwintów w zakresie średnic 12÷1112 mm
ZN-75/LR-475304	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany szczękowe stałe dwustronne do pomiaru długości w zakresie 6÷500 mm
ZN-75/LR-475305	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany szczękowe stałe dwustronne w zakresie 3÷6 mm
ZN-84/LR-475306	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany szczękowe stałe dwustronne do podcięć gwintów w zakresie średnic 1÷10 mm
ZN-84/LR-475307	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany szczękowe składane jednostronnie do średnic zewnętrznych gwintów w zakresie średnic 1÷12 mm
ZN-84/LR-475308	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany szczękowe stałe jednostronne do średnic zewnętrznych gwintów w zakresie średnic ponad 12 do 110 mm
ZN-92/LR-475309	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany szczękowe składane jednostronne do średnic zewnętrznych gwintów metrycznych ciasnych 3p6c /2/ i 3p6e /2/ wg ZN-90/LR-103102 oraz 3n6c /3/ i 3n6e /3/ wg ZN—0/LR-103103 w zakresie średnic 3÷12 mm
ZN-92/LR-475310	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany szczękowe stałe jednostronne do średnic zewnętrznych gwintów metrycznych ciasnych 3p6c /2/ i 3p6e /2/ wg ZN-90/LR-103102 oraz 3n6c /3/ i 3n6e /3/ wg ZN—0/LR-103103 w zakresie średnic 14÷45 mm
ZN-84/LR-475402	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe szczękowe rolkowe nastawne w zakresie średnic 3÷52 mm
ZN-87/LR-475403	PL/UE : 9E999	Rolki kontrolne gwintowe
ZN-03/LR-475405	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Rolki gwintowe kontrolne z zarysem 55°
ZN-03/LR-475406	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe szczękowe rolkowe nastawne do gwintów BSW i BSF wg BS 84
ZN-03/LR-475407	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe szczękowe rolkowe nastawne do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-84/LR-475408	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Rolki gwintowe kontrolne do gwintów metrycznych do przyrządu kontrolnego MDUd-308R
ZN-87/LR-475409	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe szczękowe rolkowe nastawne do gwintów wg BS 1580
ZN-84/LR-475502	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów metrycznych w zakresie średnic 2 do 52 mm
ZN-84/LR-475503	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem zabierakowym do gwintów metrycznych w zakresie średnic ponad 52 do 110 mm
ZN-84/LR-475504	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie ze złączem zabierakowym do gwintów metrycznych w zakresie średnic ponad 52 do 110 mm
ZN-84/LR-475506	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h w zakresie średnic 2 do 52 mm

ZN-84/LR-475507	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem zabierakowym do sprawdzianów pierścieniowych MSR _h w zakresie średnic ponad 52 do 110 mm
ZN-84/LR-475508	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h w zakresie średnic 2 do 52 mm
ZN-84/LR-475509	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia ze złączem zabierakowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h w zakresie średnic ponad 52 do 110 mm
ZN-84/LR-475510	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych i rolkowych nastawnych w zakresie średnic 2 do 36 mm
ZN-84/LR-475512	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych i rolkowych nastawnych w zakresie średnic powyżej 36 do 110 mm
ZN-03/LR-475527	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995 do zakresu $\frac{1}{16} + 1\frac{1}{2}$
ZN-03/LR-475528	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995 do zakresu $\frac{1}{16}$ do $1\frac{1}{2}$
ZN-03/LR-475529	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995 do zakresu $\frac{1}{16} \div 1\frac{1}{2}$
ZN-72/LR-475530	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany . Sprawdziany gwintowe trzpieniowe dwugraniczne do gwintów metrycznych ciasnych A02 do średnicy 3
ZN-72/LR-475531	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe dwugraniczne do gwintu metrycznego ciasnego A02 do zakresu 4 - 33
ZN-72/LR-475532	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe selekcyjne do gwintu metrycznego ciasnego A02 do średnicy 3
ZN-72/LR-475533	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe selekcyjne do gwintu metrycznego ciasnego A02 do zakresu 4-33
Zn-72/LR-475534	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe selekcyjne do gwintu metrycznego ciasnego A03 do zakresu 5-33
ZN-72/LR-475535	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe selekcyjne do gwintu metrycznego ciasnego A03 do zakresu 5-33
ZN-72/LR-475536	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MSMA do gwintu metrycznego ciasnego T02 do zakresu 3-33

ZN-72/LR-475537	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintu metrycznego ciasnego T02 do zakresu 3-33
ZN-72/LR-475538	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T02 do średnicy 3
ZN-72/LR-475539	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T02 do zakresu 3-33
ZN-72/LR-475540	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe nieprzechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T02 do średnicy 3
ZN-72/LR-475541	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe nieprzechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T02 do zakresu 4-33
ZN-72/LR-475542	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T02 do średnicy 3
ZN-72/LR-475543	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T02 do zakresu 4-33
ZN-72/LR-475544	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawczych selekcyjnych MSMu do gwintu metrycznego ciasnego T03 do zakresu 5-33
ZN-72/LR-475545	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawczych MSMA do gwintu metrycznego ciasnego T03 do zakresu 5-33
ZN-72/LR-475546	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintu metrycznego ciasnego T03 do zakresu 5-33
ZN-72/LR-475547	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T03 do zakresu 5-33
ZN-72/LR-475548	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe nieprzechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T03 do zakresu 5-33
ZN-72/LR-475549	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu metrycznego ciasnego T03 do zakresu 5-33
ZN-72/LR-475550	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciwsprawdziany. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSRu do gwintu metrycznego ciasnego T03 do zakresu 5-33

ZN-72/LR-475551	PL/UE : 9E999	Sprawdziany i przeciw sprawdziany. Przeciw sprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMt do gwintu metrycznego ciasnego T03 do zakresu 5-33
ZN-03/LR-475552	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciw sprawdziany gwintowe nastawne do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-03/LR-475553	PL/UE : 9E999	Przeciw sprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych i rolkowych nastawczych do gwintów rurowych i walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995 w zakresie $1\frac{1}{8} - 3$
ZN-03/LR-475560	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe pierścieniowe do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995 do zakresu $\frac{1}{16} \div 3$
ZN-87/LR-475561	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe do gwintów wg BS 1580 do zakresu 1÷3 mm
ZN-87/LR-475562	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów wg BS 1580 do zakresu 3÷40 mm
ZN-87/LR-475563	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintów wg BS 1580 do zakresu 1÷40 mm
ZN-87/LR-475564	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciw sprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów wg BS 1580 do zakresu 1÷3 mm
ZN-87/LR-475565	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciw sprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów wg BS 1580 do zakresu 3÷40 mm
ZN-87/LR-475566	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciw sprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów wg BS 1580 do zakresu 1÷3 mm
ZN-87/LR-475567	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciw sprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów wg BS 1580 do zakresu 3÷40 mm
ZN-87/LR-475568	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciw sprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów szczękowych i rolkowych nastawnych do gwintów wg BS 1580 do zakresu 1÷40 mm
ZN-76/LR-475569	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe trzpieniowe do remontowych gwintów metrycznych ciasnych A02 do średnicy 3 mm
ZN-76/LR-475570	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do remontowych gwintów metrycznych ciasnych A02 do zakresu 4÷33 mm
ZN-76/LR475571	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do remontowych gwintów metrycznych ciasnych T02 do zakresu 3÷33 mm

ZN-76/LR-475572	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do remontowych gwintów metrycznych ciasnych Y02 do średnicy 3 mm
ZN-76/LR-475573	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych MSR _h do remontowych gwintów metrycznych ciasnych T02 do zakresu 4÷33 mm
ZN-76/LR-475574	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do remontowych gwintów metrycznych ciasnych T02 do średnicy 4 mm
ZN-76/LR-475575	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie zużycia ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do remontowych gwintów metrycznych ciasnych T02 do zakresu 4÷33 mm
ZN-76/LR-475576	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych rolkowych nastawnych do remontowych gwintów metrycznych ciasnych T02 do zakresu 3-33mm
ZN-03/LR-475577	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem zabierakowym do gwintów rurowych walcowych g wg PN-ISO 228-1:1995 do zakresu 1¼ ÷ 3
ZN-03/LR-475578	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie ze złączem zabierakowym do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995 do zakresu 1¼ ÷ 3
ZN-03/LR-475579	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem zabierakowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995 do zakresu 1¼ ÷ 3
ZN-03/LR-475580	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie ze złączem zabierakowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintów rurowych walcowych G wg PN-ISO 228-1:1995 do zakresu 1¼ ÷ 3
ZN-87/LR-475581	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe do gwintu .112-40NC-2 wg ZN-84/LR-103009
ZN-87/LR-475582	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe za złączem stożkowym do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 3-50mm
ZN-87/LR-475583	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem zabierakowym do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 52-80mm
ZN-87/LR-475584	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie ze złączem zabierakowym do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 52-80mm
ZN-87/LR-475585	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 2,5-80mm

ZN-87/LR-475586	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu .112-40NC-2 wg ZN-84/LR-103009
ZN-87/LR-475587	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 3-50 mm
ZN-87/LR-475588	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem zabierakowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 52-80 mm
ZN-87/LR-475589	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintu .112-40NC-2 wg ZN-84/LR-103009
ZN-87/LR-475590	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 3-50 mm
ZN-87/LR-475591	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia ze złączem zabierakowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 52-80 mm
ZN-87/LR-475592	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych i rolkowych nastawnych do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 2,5-39 mm
ZN-87/LR-475593	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych i rolkowych nastawnych do gwintów wg ZN-84/LR-103009 do zakresu 40-80 mm
ZN-03/LR-475594	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów całowych średniokładnych (Whitwortha) BSW i BSF wg BS 84
ZN-03/LR-475595	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintów całowych średniokładnych (Whitwortha) BSW i BSF wg BS 84
ZN-03/LR-475596	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów całowych BSW 84
ZN-03/LR-475597	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRh do gwintów BSW 84
ZN-03/LR-475598	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe szczękowe nastawne grzebieniowe do gwintów całowych i średniokładnych BSW i BSF wg BS84
ZN-03/LR-475599	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych i rolkowych nastawnych do gwintów BSW i BSF wg BS84

ZN-75/LR-475601	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe do gniazd stożkowych Morse'a i metrycznych
ZN-75/LR-475602	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tulejowe z jednostronnym ścięciem do chwytów stożkowych Morse'a i metrycznych
ZN-75/LR-475603	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany tulejowe bez ścięć do chwytów stożkowych Morse'a i metrycznych
ZN-75/LR-475604	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany do gniazd i chwytów stożkowych o zbieżności 1:30 (komplety)
ZN-75/LR-475605	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany do gniazd i chwytów stożkowych o zbieżności 1:50 (komplety)
ZN-88/LR-475606	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe ze złączem stożkowym do otworów pod gwint rurowy stożkowy o kącie zarysu 60° wg PN-54/M-02032
ZN-88/LR-475607	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwspradziany do sprawdzianów pierścieniowych MSUs do stożków pod gwint rurowy stożkowy o kącie zarysu 60°(Briggs'a) wg PN-54/M-02032
ZN-03/LR-475608	PL/UE : 9E999	Sprawdzianu trzpieniowe ze złączeń stożkowym do otworów pod gwint rurowy całowy stożkowy Rc wg PN-ISO 7-1 :1995
ZN-03/LR-475609	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwspradziany do sprawdzianów pierścieniowych do stożków pod gwint rurowy R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-88/LR-475610	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe ze złączem stożkowym do otworów pod gwint rurowy stożkowy o kącie zarysu 60° (Briggs'a) wg PN-54/M-02032
ZN-78/LR-475611	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwspradziany ze złączem stożkowym do pierścieniowego sprawdzianu MSUr pod gwint .125-27 ANPT
ZN-78/LR-475612	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany ze złączem stożkowym do otworu pod gwint stożkowy 125-27 ANPT
ZN-91/LR-475613	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe ze złączem stożkowym do otworów pod gwint metryczny stożkowy MK wg PN—0/M-02033
ZN-91/LR-475614	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwspradziany do sprawdzianów pierścieniowych MSUs i MSUr do stożków pod gwint rurowy stożkowy NPT
ZN-91/LR-475615	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe ze złączem stożkowym do otworów pod gwint rurowy stożkowy NPT
ZN-91/LR-475616	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe ze złączem stożkowym do otworów pod gwint rurowy stożkowy NPT
ZN-91/LR-475617	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwspradziany do sprawdzianów pierścieniowych MSUs i MSUr do stożków pod gwint rurowy stożkowy szczelny NPTF
ZN-91/LR-475618	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe ze złączem stożkowym do otworów pod gwint rurowy stożkowy szczelny NPTF
ZN-93/LR-475619	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwspradziany do sprawdzianów pierścieniowych MSUs i MSUr do stożków pod gwint metryczny stożkowy MK wg PN-90/M-02033

ZN-93/LR-475620	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe ze złączem stożkowym do otworów pod gwint metryczny stożkowy MK wg PN—0/M-02033
ZN-93/LR-475621	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany trzpieniowe ze złączem stożkowym do otworów pod gwint metryczny stożkowy MK wg PN—0/M-02033
ZN-88/LR-475701	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint rurowy stożkowy o kącie zarysu 60 ° wg PN-54/M-02032
ZN-03/LR-475702	PL/UE : 9E999	Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint rurowy stożkowy R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-78/LR-475703	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożka zewnętrznego pod gwint .125-27 ANPT
ZN-88/LR-475704	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint rurowy stożkowy o kącie zarysu 60° wg PN-54/M-02032
ZN-91/LR-475705	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint rurowy stożkowy NPT
ZN-91/LR-475706	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint rurowy stożkowy NPT
ZN-91/LR-475707	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint rurowy stożkowy szczelny NPTF
ZN-91/LR-475708	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint rurowy stożkowy szczelny NPTF
ZN-93/LR-475709	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint metryczny stożkowy MK wg PN-90/M-02033
ZN-93/LR-475710	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do stożków pod gwint metryczny stożkowy MK wg PN-90/M-02033 z trzema zakresami pomiarowymi
ZN-88/LR-475801	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych stożkowych o kącie zarysu 60 ° wg PN-54/M-02032
ZN-88/LR-475803	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do gwintów rurowych stożkowych o kącie zarysu 60 ° wg PN-54/M-02032
ZN-77/LR-475805	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdzian trzpieniowy ze złączem stożkowym do sprawdzianu pierścieniowego MSXc do gwintu stożkowego .125-27ANPT
ZN-77/LR-475806	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdzian pierścieniowy do gwintu stożkowego .125-27ANPT
ZN-78/LR-475807	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdzian pierścieniowy do gwintu stożkowego .125-27ANPT w płaszczyźnie „Lz”
ZN-78/LR-475808	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdzian trzpieniowy ze złączem stożkowym do sprawdzianu pierścieniowego MSXc-Lz do gwintu .125-27ANPT
ZN-83/LR-475809	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdzian trzpieniowy ze złączem stożkowym do gwintu stożkowego .125-27ANPT
ZN-83/LR-475810	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdzian trzpieniowy ze złączem stożkowym do gwintu stożkowego .125-27ANPT

ZN-88/LR-475811	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych MSXc do gwintów rurowych stożkowych o kącie zarysu 60° wg PN-54/M-02032
ZN-88/LR-475812	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do gwintów rurowych stożkowych do o kącie zarysu 60° wg PN-54/M-02032 na odcinku (I ₁ -I ₂)
ZN-88/LR-475813	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych MSXc (I ₁ -I ₂) do gwintów rurowych stożkowych o kącie zarysu 60° wg PN-54/M-02032 na odcinku (I ₁ -I ₂)
ZN-88/LR-475814	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych stożkowych o kącie zarysu 60° wg PN-54/M-02032 na odcinku (I ₃ -I ₂)
ZN-92/LR-475815	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany do gwintów rurowych stożkowych o kącie zarysu 60° wg PN-54/M-02032 Wymagania techniczne
ZN-91/LR-475816	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe do gwintów rurowych stożkowych NPT
ZN-91/LR-475817	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów gwintowych pierścieniowych MSXc – L ₁ do gwintów rurowych stożkowych NPT
ZN-91/LR-475818	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych stożkowych NPT
ZN-91/LR-475819	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe do gwintów rurowych stożkowych NPT
ZN-91/LR-475820	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów gwintowych pierścieniowych MSXc (I ₁ -I ₂) do gwintów rurowych stożkowych NPT
ZN-91/LR-475821	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych stożkowych NPT
ZN-92/LR-475822	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany do gwintów rurowych stożkowych NPT Wymagania techniczne
ZN-91/LR-475823	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe do gwintów rurowych stożkowych NPTF
ZN-91/LR-475824	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów gwintowych pierścieniowych MSXc –L ₁ do gwintów rurowych stożkowych NPTF
ZN-91/LR-475825	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych stożkowych szczelnych NPTF
ZN-91/LR-475826	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe do gwintów rurowych stożkowych szczelnych NPTF
ZN-91/LR-475827	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów gwintowych pierścieniowych MSXc (I ₁ -I ₂) do gwintów rurowych stożkowych szczelnych NPTF

ZN-91/LR-475828	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych stożkowych szczelnych NPTF
ZN-92/LR-475829	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany do gwintów rurowych stożkowych szczelnych NPTF Wymagania techniczne
ZN-03/LR-475830	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe stożkowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych walcowych wewnętrznych G PN-ISO 7-1:1995 kojarzonych z gwintami rurowymi stożkowymi zewnętrznymi R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-03/LR-475831	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe do gwintów rurowych stożkowych zewnętrznych R wg PN-ISO 7-1:1995 kojarzonych z gwintami rurowymi walcowymi wewnętrznymi G wg PN-ISO 228-1:1995
ZN-03/LR-475832	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe stożkowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów gwintowych pierścieniowych walcowych MSXg
ZN-03/LR-475833	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe do gwintów rurowych stożkowych zewnętrznych R wg PN-ISO 7-1:1995 kojarzonych z gwintami rurowymi walcowymi wewnętrznymi Rp wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-03/LR-475834	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe stożkowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów gwintowych pierścieniowych walcowych MSXh
ZN-03/LR-475835	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe stożkowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych walcowych wewnętrznych Rp wg PN-ISO 7-1:1995 kojarzonych z gwintami rurowymi zewnętrznymi R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-93/LR-475836	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe do gwintów metrycznych stożkowych MK wg PN-90/M-02033
ZN-93/LR-475837	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych MSXc do gwintów metrycznych stożkowych MK wg PN-90/M-02033
ZN-93/LR-475838	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe stożkowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów metrycznych stożkowych wewnętrznych MK wg PN-90/M-02033
ZN-93/LR-475839	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe do gwintów metrycznych stożkowych zewnętrznych MK kojarzonych z gwintami metrycznymi wewnętrznymi M wg PN-90/M-02033
ZN-93/LR-475840	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe stożkowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów gwintowych pierścieniowych walcowych MSXg
ZN-88/LR-476201	PL/UE : 9E999	Wzorniki frezów do gwintowników
ZN-88/LR-476202	PL/UE : 9E999	Wzorniki frezów do wiertel
ZN-75/LR-476401	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Wzorce łuków kołowych wewnętrznych i zewnętrznych

ZN-75/LR-476402	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Wzorce łuków kątowych wewnętrznych i zewnętrznych z kątem 120°
ZN-73/LR-476403	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Wzorce długościowe do nastawiania sprawdzianów czujnikowych w zakresie mierniczym od 150 do 800 mm
ZN-75/LR-476404	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Wzorce kątowe wewnętrzne i zewnętrzne z kątem 45°
ZN-75/LR-477401	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Rękojeści do sprawdzianów i przeciwsprawdzianów tłoczkowych z chwytem stożkowym
ZN-75/LR-477402	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Rękojeści do sprawdzianów i przeciwsprawdzianów tłoczkowych nasadzanych
ZN-75/LR-477403	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Rękojeści do sprawdzianów średnicówkowych
ZN-75/LR-477404	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Rękojeści do sprawdzianów średnicówkowych nieprzechodnych
ZN-75/LR-477901	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Trzpienie kontrolne stożkowe w zakresie od 3 do 75 mm
ZN-76/LR-482001	normy brak	Odlewy ze stopów aluminium magnezu miedzi ołowiu i cynku. Odchyłki wymiarów i nadatki na obróbkę mechaniczną
ZN-96/LR-482201	PL/UE : 9E999	Odlewy z żeliwa szarego . Wymagania i badania techniczne
ZN-96/LR-482201	PL/UE : 9E999	Odlewy z żeliwa szarego. Wymagania i badania techniczne.
ZN-84/LR-522104	PL/UE : 9E999	Złączki czwórnikowe
ZN-84/LR-822105	PL/UE : 9E999	Złączki trójnikowe
ZN-84/LR-522106	PL/UE : 9E999	Złączki kolankowe
ZN-84/LR-522119	PL/UE : 9E999	Końcówki kuliste
ZN-84/LR-522120	PL/UE : 9E999	Końcówki kuliste różnicowe
ZN-84/LR-522121	PL/UE : 9E999	Złączki
ZN-84/LR-522122	PL/UE : 9E999	Przyłączki
ZN-84/LR-522123	PL/UE : 9E999	Przyłączki z gwintem całowym
ZN-84/LR-522124	PL/UE : 9E999	Przyłączki do rur
ZN-84/LR-522125	PL/UE : 9E999	Przyłączki do rur całowych
ZN-84/LR-522126	PL/UE : 9E999	Nakrętki
ZN-84/LR-522127	PL/UE : 9E999	Zaślepki
ZN-84/LR-522128	PL/UE : 9E999	Zaślepki
ZN-84/LR-522129	PL/UE : 9E999	Zaślepki
ZN-84/LR-522130	PL/UE : 9E999	Korki odpowietrzające
ZN-84/LR-522131	PL/UE : 9E999	Korki zlewowe
ZN-84/LR-522133	PL/UE : 9E999	Złączki wydłużone
ZN-84/LR-522135	PL/UE : 9E999	Przyłączki do przyspawania
ZN-84/LR-522136	PL/UE : 9E999	Końcówki gwintowe do przyspawania
ZN-84/LR-522137	PL/UE : 9E999	Końcówki gwintowe do przyspawania
ZN-84/LR-522138	PL/UE : 9E999	Końcówki z wpustem stożkowym na ciśnienie nominalne do 1 MPa
ZN-84/LR-522139	PL/UE : 9E999	Końcówki z wypustem kulistym na ciśnienie nominalne
ZN-76/LR-522141	PL/UE : 9E999	Przyłączki do węży gumowych zbrojonych do wysokich ciśnień
ZN-84/LR-522142	PL/UE : 9E999	Przyłączki kątowe stałe
ZN-84/LR-522147	PL/UE : 9E999	Przyłączki kolankowe
ZN-84/LR-522148	PL/UE : 9E999	Korpusy przyłączy kątowych stałych
ZN-84/LR-522149	PL/UE : 9E999	Śruby przyłączy stałych kątowych
ZN-84/LR-522150	PL/UE : 9E999	Podkładki do przyłączy kątowych stałych

ZN-84/LR-522151	PL/UE : 9E999	Przylączki trójnikowe
ZN-84/LR-522152	PL/UE : 9E999	Przylączki trójnikowe niesymetryczne
ZN-84/LR-522153	PL/UE : 9E999	Podkładki czwórnikowe
ZN-84/LR-522159	PL/UE : 9E999	Końcówki
ZN-84/LR-522160	PL/UE : 9E999	Łączniki
ZN-77/LR-522161	PL/UE : 9E999	Szybkozłącza
ZN-84/LR-522163	PL/UE : 9E999	Uszczelki
ZN-84/LR-522164	PL/UE : 9E999	Końcówki dwójnikowe
ZN-84/LR-522165	PL/UE : 9E999	Końcówki stożkowe
ZN-84/LR-522166	PL/UE : 9E999	Złączki ze stożkami wewnętrznymi i zewnętrznymi
ZN-84/LR-522167	PL/UE : 9E999	Złączki wydłużone ze stożkami wewnętrznym i zewnętrznym
ZN-84/LR-522168	PL/UE : 9E999	Złączki wydłużone ze stożkami wewnętrznym i zewnętrznym
ZN-84/LR-522169	PL/UE : 9E999	Przylączki ze stożkiem zewnętrznym
ZN-84/LR-522170	PL/UE : 9E999	Przylączki do przyspawania ze stożkiem zewnętrznym
ZN-84/LR-522171	PL/UE : 9E999	Przylączki ze stożkiem zewnętrznym z gwintem calowym
ZN-84/LR-522172	PL/UE : 9E999	Przylączki do przyspawania ze stożkiem zewnętrznym do rur calowych
ZN-84/LR-522173	PL/UE : 9E999	Przeciwnakrętki
ZN-84/LR-522174	PL/UE : 9E999	Końcówki kuliste do rur calowych
ZN-77/LR-522305	PL/UE : 9E999	Sprzęt warsztatowy. Zawór do wylewania płynów z bębnow
ZN-77/LR-522306	PL/UE : 9E999	Sprzęt warsztatowy. Zawór do wylewania płynów z bębnow
ZN-80/LR-522710	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Zaślepki hydrauliczne
ZN-80/LR-522711	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Zaślepki hydrauliczne wysokie
ZN-80/LR-522712	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Korki gwintowane
ZN-80/LR-522713	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Pokryvky zabezpieczające stożki przewodów rurowych
ZN-82/LR-522714	PL/UE : 9E999	Zawór odpowietrzający
ZN-80/LR-522901	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Przylączki proste
ZN-80/LR-522902	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Złączki trójnikowe
ZN-80/LR-522903	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Złączki kolankowe
ZN-80/LR-522904	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Przylączki proste
ZN-80/LR-522905	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Przylączki kątowe stałe
ZN-80/LR-522906	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Przylączki obrotowe
ZN-80/LR-522907	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Końcówki kuliste
ZN-80/LR-522908	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Łączniki rurowe gwintowane
ZN-80/LR-522909	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Przylączki obrotowe
ZN-80/LR-522910	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki łączące do przewodów rurowych łączonych na stożku zewnętrznym
ZN-80/LR-522911	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki
ZN-80/LR-522912	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Nakrętki

ZN-80/LR-522913	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Przylączki proste
ZN-80/LR-522915	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Złączki trójkątowe redukcyjne przelotowe do połączeń przewodów rurowych na stożku zewnętrznym
ZN-80/LR-528901	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Rurki ścięte
ZN-80/LR-541101	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Uszczelki kwadratowe z Polonitu UW-10 i PP
ZN-80/LR-541102	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Uszczelki okrągłe z Polonitu UW-10, Klingerytu Uniwersal i gumy 3825
ZN-80/LR-541103	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Uszczelki kwadratowe z Polonitu UW-10, Klingerytu Uniwersal, Paronitu 9-38-56 i gumy 3826
ZN-80/LR-541104	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Gumowe podkładki uszczelniające
ZN-80/LR-541401	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Pierścienie uszczelniające z Polonitu UW-10, Klingerytu Uniwersal, Fibry technicznej Z i gumy 3825
ZN-80/LR-541402	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Pierścienie gumowe uszczelniające wałków z metalową wkładką uszczelniającą
ZN-80/LR-661601	PL/UE : 9E999 PL/UE : 9E999	Pierścienie gumowe uszczelniające o przekroju okrągłym oraz wymiary gniazd
ZN-86/LR-880801	N/A	BHP w budownictwie. Barwy i znaki bezpieczeństwa na bramach, zaporach i barierach oraz wytyczne znakowania drzwi hal produkcyjnych
ZN-80/LR-932302	N/A	Transport drogowy. Bramy i znaki bezpieczeństwa transportu wewnętrznego
ZN-2000/LR-938001	N/A	Znaki towarowe spółki
ZN-87/LR-938002	N/A	Znaki towarowe wspólne. Przedsiębiorstw zgrupowanych w Zrzeszeniu Wytwórców Sprzętu Lotniczego i Silnikowego „PZL”
ZN-03/LR-4755100	PL/UE : 9E999	Warsztatowe środki pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawne do sprawdzianów gwintowych szczękowych rolkowych nastawnych do gwintów BSW i BSF wg BS 84
ZN-82/LR-4755101	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe szczękowe nastawne grzebieniowe do gwintów rurowych G wg PN-79/M-02080
ZN-03/LR-4755102	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe stożkowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych stożkowych wewnętrznych Rc wg PN-ISO 7-1:1995 kojarzonych z gwintami rurowymi stożkowymi zewnętrznymi R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-03/LR-4755103	PL/UE : 9E999	Sprawdziany pierścieniowe do gwintów rurowych stożkowych R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-03/LR-4755104	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych MSXc do gwintów rurowych stożkowych R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-03/LR-4755105	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe nastawne do gwintów całowych o zarysie 55 ⁰ do przyrządu kontrolnego MDUd – 308R
ZN-03/LR-4755107	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem do gwintów rurowych walcowych wewnętrznych Rp wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-82/LR-4755108	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem zabierakowym do gwintów rurowych walcowych wewnętrznych Rp wg PN-80/M-02031

ZN-82/LR-4755109	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie ze złączem zabierakowym do gwintów rurowych walcowych Rp wg PN-80/M-02031
ZN-84/LR-4755110	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintów metrycznych w zakresie średnic 2 do 110 mm
ZN-84/LR-4755112	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do gwintów metrycznych do przyrządu kontrolnego MDUd-308R w zakresie średnic 2 do 52 mm
ZN-86/LR-4755113	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe trzpieniowe do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT do średnicy 3 mm
ZN-86/LR-4755114	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT w zakresie średnic 4 do 30 mm
ZN-86/LR-4755115	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT w zakresie średnic 3 do 30 mm
ZN-86/LR-4755116	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT do średnicy 3 mm
ZN-86/LR-4755117	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT w zakresie średnic 4 do 30 mm
ZN-86/LR-4755118	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT do średnicy 3 mm
ZN-86/LR-4755119	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT w zakresie średnic
	PL/UE : 9E999	4 do 30 mm
ZN-86/LR-4755120	PL/UE : 9E999	Przeciwsprawdziany gwintowe nastawne do sprawdzianów gwintowych szczękowych i rolkowych nastawnych MSMA i MSNa do gwintów remontowych ciasnych YT wg 262 AT
ZN-03/LR-4755121	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany pierścieniowe do gwintów rurowych stożkowych R wg PN-ISO 7-1:1995 na odcinku (l ₁ -l ₂)
ZN-03/LR-4755122	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do sprawdzianów pierścieniowych MSX _e (l ₁ l ₂) do gwintów rurowych stożkowych R wg PN-ISO 7-1:1995
ZN-03/LR-4755123	PL/UE : 9E999	Sprawdziany gwintowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów rurowych stożkowych Rc wg PN-ISO 7-1:1995 na odcinku (l ₃ -l ₂)
ZN-03/LR-4755124	PL/UE : 9E999	Sprawdziany do gwintów rurowych stożkowych i walcowych. Wymagania techniczne
ZN-92/LR-4755125	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe dwugraniczne do gwintu metrycznego ciasnego 2H5E/2/, 2H5D/2/, 2H5C/2/ wg ZN-90/LR-103102 i 2H4D/3/, 2H4C/3/ wg ZN-90/LR-103103

ZN-92/LR-4755126	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe selekcyjne do gwintu metrycznego ciasnego wewnętrznego 2H5E/2/, 2H5D/2/, 2H5C/2/ wg ZN-90/LR-103102. Selekcyjna I, II grupa
ZN-92/LR-4755127	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe selekcyjne do gwintu metrycznego ciasnego wewnętrznego 2H4D/3/, 2H4C/3/ wg ZN-90/LR-103103. Selekcja I , II grupa
ZN-92/LR-4755128	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe selekcyjne do gwintu metrycznego ciasnego wewnętrznego 2H4D/3/, 2H4C/3/ wg ZN-90/LR-103103. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755129	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102
ZN-92/LR-4755130	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintu metrycznego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102
ZN-92/LR-4755131	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintu metrycznego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102
ZN-92/LR-4755132	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/2/ i 3n6e/2/ wg ZN-90/LR-103103
ZN-92/LR-4755133	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/2/ i 3n6e/2/ wg ZN-90/LR-103103
ZN-92/LR-4755134	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSR _h do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/2/ i 3n6e/2/ wg ZN-90/LR-103103
ZN-92/LR-4755135	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MS _M a i MS _N a do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 w zakresie 3 do 36 mm
ZN-92/LR-4755136	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MS _M a i MS _N a do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 w zakresie 39 do 45 mm
ZN-92/LR-4755137	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MS _M a i MS _N a do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 w zakresie 5 do 36 mm
ZN-92/LR-4755138	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MS _M a i MS _N a do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ wg ZN-90/LR-103103 w zakresie 39 do 45 mm

ZN-92/LR-4755139	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMu do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 w zakresie 3 do 36 mm. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755140	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMu do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 w zakresie 39 do 45 mm. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755141	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMt do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 w zakresie 3 do 36 mm. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755142	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMt do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 w zakresie 39 do 45 mm. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755143	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMu do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 w zakresie 5 do 36 mm. Selekcja II, III grupa
ZN-92/LR-4755144	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMu do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 w zakresie 39 do 45 mm. Selekcja II, III grupa
ZN-92/LR-4755145	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm
ZN-92/LR-4755146	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRI do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm
ZN-92/LR-4755147	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie i zużycia do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRI do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm
ZN-92/LR-4755148	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawne do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MSMł i MSNł do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 3 do 36 mm
ZN-92/LR-4755149	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawne do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MSMł i MSNł do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 39 do 45 mm

ZN-92/LR-4755150	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawne do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMu do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 3 do 36 mm. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755151	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawne do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMu do gwintu metrycznego ciasnego 3p6c/2/ i 3p6e/2/ wg ZN-90/LR-103102 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 39 do 45 mm. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755152	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe pierścieniowe przechodnie do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm
ZN-92/LR-4755153	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe przechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRI do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm
ZN-92/LR-4755154	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe nieprzechodnie do sprawdzianów pierścieniowych przechodnich MSRI do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm
ZN-92/LR-4755155	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MSMł i MSNł do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 5 do 36 mm
ZN-92/LR-4755156	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych MSMł i MSNł do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 39 do 45 mm
ZN-92/LR-4755157	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMw do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 5 do 36 mm. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755158	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMw do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 39 do 45 mm. Selekcja I, II grupa
ZN-92/LR-4755159	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMx do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 5 do 36 mm. Selekcja II, III grupa

ZN-92/LR-4755160	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Przeciwsprawdziany gwintowe nastawcze do sprawdzianów gwintowych szczękowych nastawnych selekcyjnych MSMx do gwintu metrycznego ciasnego 3n6c/3/ i 3n6e/3/ wg ZN-90/LR-103103 pod pokrycie cynkiem 3 do 6 µm w zakresie 39 do 45 mm. Selekcja II, III grupa
ZN-93/LR-4755161	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany gwintowe stożkowe trzpieniowe ze złączem stożkowym do gwintów metrycznych walcowych wewnętrznych M kojarzonych z gwintami metrycznymi stożkowymi zewnętrznymi MK wg
	PL/UE : 9E999	PN-90/M-02033
ZN-93/LR-4755162	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany do gwintów metrycznych stożkowych walcowych wewnętrznych. Wymagania techniczne
ZN-93/LR-4755163	PL/UE : 9E999	Narzędzia pomiarowe. Sprawdziany do gwintów metrycznych ciasnych 3p6c/2/, 3p6e/2/, 2H5C/2/, 2H5D/2/, 2H5E/2/, 3n6c/3/, 3n6e/3/, 2H4C/3/, 2H4D/3/ . Wymagania techniczne